



Electrolux

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕСН/Т М



**Инструкция по эксплуатации электрического обогревателя конвекционного типа (электро-конвектора) серии ЕСНТ Е.**

## **Добро пожаловать в мир Electrolux**

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru).

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый конвектор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Адреса сервисных центров  
Вы можете найти на сайте:  
[www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)  
или у Вашего дилера.

## **Содержание**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Введение</b>             | <b>3</b>  |
| <b>Общий обзор</b>          | <b>3</b>  |
| <b>устройства</b>           | <b>3</b>  |
| <b>Блок управления</b>      | <b>3</b>  |
| <b>прибора</b>              | <b>3</b>  |
| <b>Краткое руководство</b>  | <b>3</b>  |
| <b>по работе с прибором</b> | <b>3</b>  |
| <b>Монтаж прибора</b>       | <b>5</b>  |
| <b>Уход</b>                 | <b>6</b>  |
| <b>Поиск</b>                |           |
| <b>неисправностей</b>       | <b>10</b> |
| <b>Технические</b>          |           |
| <b>характеристики</b>       | <b>10</b> |
| <b>Комплектация</b>         | <b>10</b> |
| <b>Утилизация</b>           | <b>10</b> |
| <b>Сертификация</b>         | <b>10</b> |
| <b>Гарантийный талон</b>    | <b>12</b> |

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

## **Примечание:**

В тексте данной инструкции электрический обогреватель конвекционного типа может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, конвектор и т. п.

## электрический обогреватель 3

### Введение

Внимательно прочтайте и строго выполните инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

### Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

### Общий обзор устройства.

### Общий вид



Рис. 1

1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционные входные отверстия.
4. Комплект шасси с колесами.

### Блок управления прибора




Рис. 2

1. Минимальная температура (min)
2. Регулятор температуры
3. Максимальная температура (max)
4. Индикатор включения
5. Полная мощность
6. Включение / выключение
7. Половинная мощность

### Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить защитную пленку, наклеенную на лицевую часть конвектора.
- Перед тем, как включить обогреватель конвективного типа, убедитесь, что прибор

## 4 electrolux

- находится в выключённом состоянии.
- При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезает после начала работы конвектора.
  - Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
  - Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в неё данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

### Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку включения/выключения  на блоке управления прибора в режим  или  [половинная или полная мощность нагрева], поверните ручку регулировки терmostата на верхней панели вправо,

чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим охлаждения, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

### Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, поверните ручку регулировки терmostата вправо до максимального значения. Когда температура в помещениях достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки терmostата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас

температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.



**Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 °С до 3 °С в зависимости от объема и теплоподавления помещения.**  
**Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °С выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.**

#### Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

#### Монтаж прибора

##### Рекомендуемая установка

Конвектор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемещивало максимальный объем воздуха. Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не должны соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ, прибор должен находиться вне зоны падения брызг воды. Если прибор закрыт, существует риск перегрева. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха,反之 отвратительности несчастного случая или порчи прибора. Не располагать за занавесками, дверьми, под отверстием в стене или вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установкой на полу, поверхностях, у мебели и т. д. (рис. З).

## 6 electrolux




Рис. 3

### Настенная установка прибора:

- достать лист инструкции по установке (A) из коробки и приложить к стене, на место, куда будет установлен прибор. (рис. 4);




Рис. 4

- просверлить отверстия в точках, указанных на инструкции по установке;

- установить дюпель в отверстие;
- закрутить болт в дюпель;
- повесить прибор на установленные три болта.

### Напольная установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные шасси для свободного перемещения по комнате.

Крепление комплекта опорных шасси осуществляется следующим образом:

- перевернуть конвектор нижней частью вверх [рис. 5];
- взять одну из опорных шасси с рымками;
- прислонить планку опорной шасси к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилегала плотно к корпусу конвектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовое отверстие должно совпадать [рис. 6];
- закрепите опорные шасси с помощью пластиковых полуборточных креплений, входящих в комплектацию.



Рис. 5



Рис. 6

**Принципиальная  
электрическая схема  
(рис. 7)**




Рис. 7

L/N – фаза/нейтраль



- Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Продавец рассматривает данный вид поломки, как негарантийный случай.)
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если недалеко от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от

## **8 electrolux**

- легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов.**
- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.**
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами указанными на корпусе прибора.**
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта [адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте [www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)].**
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.**
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.**

## **Уход.**

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием [уходом] необходимо выключить конвектор из электросети и убедиться что он остыл. Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пенообразующие средства и растворители. Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две защелки [рис. 4] на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть ставку, на которой он был установлен. После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение. Рекомендуемая температура и влажность в помещении:  
а) для работы конвектора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;  
б) для хранения конвек-

## электрический обогреватель 9

това : от -20 до +80°C, Срок службы прибора — влажность от 40 до 90%. 10 лет.

| Признак неисправности                   | Причина неисправности   | Действия по устранению неисправности  |
|---|---|---|
| Нет нагрузки                            | 1) Отсутствует зонотропитан. 2) Конвектор находится в режиме охлаждения. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку терmostата. | 1) Установите надежное соединение. 2) Переведите конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора. |
| Запах горелой пыли при первом включении | Не является неисправностью  | Запах исчезает через несколько минут работы конвектора.   |

Если после всех попыток устранить неполадки, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

## Технические характеристики

### ЕСИ/Т М

| Модель                       | ЕСИ/Т-1000 М                           | ЕСИ/Т-1500 М            | ЕСИ/Т-2000 М            |
|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Номинальная мощность I, кВт  | 0,5                                    | 0,75                    | 1,0                     |
| Номинальная мощность II, кВт | 1,0                                    | 1,5                     | 2,0                     |
| Номинальное напряжение       | 220-240 В/<br>-50-60 Гц                | 220-240 В/<br>-50-60 Гц | 220-240 В/<br>-50-60 Гц |
| Габариты (ШxВxГ), мм         | 480x113x114                            | 640x113x114             | 800x113x114             |
| Вес, кг                      | 0,44,3                                 | 4,3/5,4                 | 5,1/6,39                |
| Способ крепления             | Настенный монтаж / Напольная установка |                         |                         |
| Класс пылевлагозащиты        | IP24                                   | IP24                    | IP24                    |
| Сила тока, А                 | 4,3                                    | 6,5                     | 8,7                     |

## **10** *electrolux*

### Поиск неисправностей

#### Комплектация

- Обогреватель [конвектор].
- Настенный монтажный кронштейн.
- Пластиковые полуобратные крепления.
- Комплект шасси с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон в инструкции.



**В комплектацию конвектора** входит наклейка, размещенная на лицевой панели.  
Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

#### Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

### Сертификация

#### Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
TP TC 020/2011  
«Электромагнитная совместимость технических средств»

#### № сертификата:

NITS RU C-LV.AЯ46.B.70923

#### Срок действия:

с 10.08.2015 по 09.08.2020 г.  
(При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)

Товар сертифицирован на территории таможенного союза органом по сертификации:  
«РОСТЕСТ-Москва» ЗАО  
«Региональный орган по сертификации и тестированию»

#### Адрес:

РФ, 119049, г. Москва,  
ул. Житная, д. 14, стр. 1

#### Фактический адрес:

РФ, 117418, г. Москва,  
Нахимовский просп., д. 31  
Тел.: +7 (499) 1291911,  
+7 (495) 6682715,

**электрический обогреватель 11**

Факс: +7 (499) 1248896,  
e-mail: Info@rostest.ru  
Аттестат рег.  
№ РА.РУ.10АЯ46,  
27.04.2015 г.,  
Росаккредитация.

**Сертификат выдан на основании:**  
Протоколы испытаний № 2071к/14 от 23.12.2014 г. ИЛ по требованиям ЭМС «Ростест-Москва» [рег. № РОСС РИ.0001.21МЭ19 от 08.07.2011 г. до 08.07.2018 г.]  
Протокол испытаний № 1817-282 от 23.12.2014 г.  
Испытательный центр промышленной продукции «Ростест-Москва» [рег. № РОСС РИ.0001.21АЯ43 от 05.06.2011 г. до 05.06.2016 г.]  
Акт анализа состояния производства № 175 от 17.12.2014 г.  
ОО «РОСТЕСТ-МОСКВА»

**Заявитель:**  
Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.». Контракт на выполнение функции иностранного

изготовителя  
№ ГТ-01-06/14  
от 02.06.2014 г.

**Адрес:**  
119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, офис 14  
Телефон: (495) 2587485,  
Факс: (495) 2587486,  
E-mail: Info@imtc.ru

**Дата производства**  
**указывается на этикетке на коробке.**

**Импортер и уполномоченная организация:**  
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»

**Адрес:**  
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, каб. 14,  
Телефон: (495) 2587485,  
Факс: (495) 2587486,  
E-mail: Info@imtc.ru

Собрано в Китае

«ELECTROLUX is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).»  
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

## Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает спрашиванные законом права потребителя, но дополняет и уточняет гарантии, даваемые обладателем правоустанавливающим соглашением сторонней стороной.

### Правильное заполнение гарантийного талона

В настоящем схематичном гарантийном талоне нет простория, чтобы он бы оправданно заполнен и имел штамп обработчика. При отсутствии штампа Продавца дата покупки либо кассового чека этого продавца (гарантийный срок, на который исчисляется время проектирования, для плавки, которой конкретизирована соответствием в чистоте и физико-химическими показателями указание даты пуска в эксплуатацию наименование авторизованной организации, проводившей пуск в эксплуатацию).

### Внешний вид и комплектность коробки

Целесообразно проверять внешний вид коробки и его комплектность, как притом что по внешнему виду и комплектности изделий гарантировать Продавцу при покупке коробки.

### Общие правила установки (подключения) коробки

Установка (подключение) коробки допускается квалифицированным специалистом и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ. Коробка работает на газе, либо специальными компаниями, осуществляющими подключение и газификацию объектов жилищно-строительного типа обогревания, имеющие лицензию на данный вид работ (корпорации, концерны), или специальными для установки (подключения) электрических коробок компаний, имеющими лицензии обращаться в наши сервисные центры. Продавец (изготовитель) не несет ответственностей коробкам коробку, попавшую из-за негравитационной установки (подключения).

### Возражение Ваш с предупреждением токами отрицательного качества!

Дополнительную информацию об этом и других вопросах Вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии г. Москва Тел. 8-800-600-0775

Закон о России действует в течение 500 рабочих дней с 01.01.00.

E-mail : home\_comfort@home-comfort.ru

Адрес для писем: 125499,

г. Москва, а/я 210

Адрес в Интернете: www.

home-comfort.ru

| Модель  | Серийный номер |
|---|----------------|
|   |                |
| Дата покупки  |                |
| Штамп продавца                                      |                |
| Дата пуска в эксплуатацию                           |                |
| Штамп организаций производившей пуск в эксплуатацию |                |

Порядок информации сервисных центров, уполномоченных осуществлять ремонт и замену обогревательных изделий, приведены отдельным списком и они находит на сайте Продавца/изготовителя указанной организации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологии новых обогревательных с целью улучшения его технологических характеристик.

Такие изменения вносятся в инструкции по эксплуатации изделия. Покупатель несет ответственность за обновление его информации/улучшения ранее полученных изделий. Уважаемый просим Вас во избежание нарушения прав установленной эксплуатации изделия необходимо научиться его инструкцию по эксплуатации.

Заголовок главы в Гарантийном талоне может быть изменен, а также стирать или переписывать какие-либо надписи в нем, кроме:

### Срок действия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно и честно заполнен и в нем указаны наименование и модель коробки, ее серийный номер для продавца, а также имеются подписи уполномоченного лица и штамп Продавца. Для плавки, которой конкретизирована соответствием в чистоте и физико-химическими показателями указание даты пуска в эксплуатацию.

цко и штык антисортированной группами, проходящий по окну эксплуатации.

Гарантии на кондиционеры, требующие специального монтажа [в доме мобильных], будет составлять 2 года, если монтаж кондиционера выполнен самой из Австралийской Модернной Группы компаний и 1 год в случае, если монтаж кондиционеров произведен неустановленной организацией. Гарантийный обозначается на монтаже кондиционеров несет на себе овалы группы компаний. Гарантия на монтажи кондиционеров — 2 года.

Гарантийный срок на электрические конфорки при составляет 36 [тридцать шесть] месяцев со дня продажи Покупателю.

Гарантийный срок на установки на кухне составляет 12 [двенадцать] месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Гарантийный срок на изделия [корректированные гибкими] серии BWH-SL, BWH-S, BWH-H, BWH-Digital определяется следующими сроками на корректировочную вымесь [без] гарантийный срок на гибридные [стальные] изделия составляет 96 [сто восемьдесят шесть] месяцев, а на остальные элементы изделия гарантийный срок составляет 24 [двадцатьчетыре] месяца [и пять] лет.

На изделия серии BWH Quantum, BWH Quantum Slim, BWH Quantum Pro, BWH Biostatic, BWH Magnis Slim не корректировочную вымесь [без] гарантийный срок составляет 60 [шестьдесят] месяцев, а на остальные элементы изделия — 24 [двадцатьчетыре] месяца [и пять] лет.

На изделия серии BWH Centurio, BWH Centurio H, BWH Centurio Silver, BWH Centurio Silver H, BWH Centurio Digital, BWH Centurio Digital Silver, BWH Centurio Digital Silver H, BWH Centurio D, BWH Centurio D, BWH Centurio D, Silver, BWH Centurio D, Silver H, BWH Royal, BWH Royal H, BWH Royal Silver, BWH Royal Silver H, BWH Royal, BWH Royal D, BWH Génie D, BWH Royal G, BWH Génie H не корректировочную вымесь [без] гарантийный срок составляет 96 [сто восемьдесят шесть] месяцев со дня продажи Покупателю, а на остальные элементы изделия — 24 [двадцатьчетыре] месяца.

На изделия серии BWH Heatsonic, BWH Heatsonic Slim, BWH Heatsonic D, BWH Heatsonic D, Slim, BWH AllOne Slim, BWH AllOneСlim с

корректировочную вымесь [без] гарантийный срок составляет 60 [шестьдесят] месяцев [и пять] лет, а на остальные элементы изделия — 24 [двадцатьчетыре] месяца [и пять] лет.

Гарантии на нагревательны элементы в морозилке AllOneСlim, AllOneСlim Ad, AllOne Heater Shield — инновационная технология защиты нагревательного элемента — специальное залпое покрытие. Гарантия на нагревательный элемент составляет 15 лет с момента продажи при условии правильного использования. Правильность правильного использования не раза одного раза в год. Техническое обслуживание должно соблюдать нормы порядка состояния например состояния машинного инвентаря [причинивший вред подлежащему], а также очистки внутренней полости блока и нагревательного элемента от известкового налета.

Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 [двадцатьчетыре] месяца.

Модельные вышеприведенные сроки распространяются только на изделия, которые используются вличин, симбиозах или для личных целей, не связанных с производственной деятельностью. В случае использования изделия промышленной производствой, то гарантийный срок составляет 2 [три] месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия или составные части [детали], которые могут быть сняты с изделия без применения какихлибо инструментов, за исключением ремонта короны, наладки цепей, тросов, шлангов, коронки горелки и др. подобных эксплуатационной составляет 2 [три] месяца. Гарантийный срок на новые экземпляры извещаемых составных частей, установленные на изделия при гарантийном или платном ремонте, либо предоставленные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня продажи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последним услуги комплектования составных частей.

#### **Действительность гарантии**

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, изготовленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделий. Несо戕имые гарантии являются в соблюдении установленных сервисным центром ремонтных работ и замене дефектных деталей изделий в сервисном центре

или у Покупателя по усмотрению сервического центра. Гарантийный ремонт и эксплуатация которых не более 45 календарных дней.

Настоящая гарантия не распространяется на зоны пыльные и пожары, т.е. зоны, где производство, хранение, транспортировка и регулировка изделий, без гравийного покрытия письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие санитарно-техническими или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Такие образцы виниловых покрытий не то что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать санитарного обследование эксплуатирующей организацией и консультантами или органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации Продавцу и Использователю не нисуют ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем грунтового покрытия наружного качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеизложенных организаций.

#### НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- перфорированное обрамление и окантовка обвязывания коробки; листов, замка, фурнiture;
- любые виды ремонта и изменения изделия в т.ч. с целью усовершенствования расширения обычной сферы его применения, если для указанной Инструкции по эксплуатации изделия, блокировочного письменного согласия отсутствует;
- если будут полностью или частично изменины, стирты, удалены или будут неправильно склеены наружные поверхности;
- использование изделия не по его прямому назначению, не соответствием с его Инструкцией по эксплуатации в том числе эксплуатации изделий переделкой или совместно со вспомогательным обустройством, не рекомендованным Продавцом (изготовителем);
- наложенный на изделие механический повреждений (сколов, трещин и т. д.), вследствие нарушения трехмерной формы, а также вследствие теплосоставления, высокой температур, повышенной влажности/влажности, концентрированных паров, если что либо из перечисленного способа ненадлежащности изделия;

• ремонтируемый сплавы/алюминий/стекло в эксплуатацию изделия не установленными на то организациями/лицами;

• случаи в Дорогий [пожар, взрывы] и т. д.) и другие причины, вышедшие за пределы Продавца [изготовителя] и Покупателя, которые причинены пред изделием;

• негравийного переклеивания изделий изолентой/лентой или кипропластикой/лентой в т. ч. нанесение гравийной/граббинговой разводки Монолит. Инструкции по эксплуатации, а также Инструкции [использование] работы параметрами и безопасностью электрической, газовой и водопроводной сети и т. ч. винилополиэтиленовых трубах и фитингах;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделий посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов жизнедеятельности и т. д.;

• негравийного гравения изделий;

• несанкционированы замены расходных материалов: ленты, фурнитуры, алюминиевого пластика, аккумуляторов, гравировальных машин и т.д., а также замены инфракрасовых/инфракрасных и периметрических датчиков и других дополнительных быстроразъемных/замковых изделий, которые не вот собственный ограниченный период работоспособности и связи с их истинным назначением, или если такие замены гравированием конструкций и наложение с разборкой изделий;

• дефектов системы, в которой изделие используется как элемент этой системы.

#### Особые условия гарантейного обслуживания газовых проточных водонагревателей

Настоящая гарантия имеет силу только в случае если на эксплуатацию системы специалистов уполномоченной на то авторизованной организацией с составлением соответствующего Акта о факте констатации, с обязательным указанием даты пуска и запуска организации, проводившей пуск в эксплуатацию.

#### ВАЖНО!

В целях Вашей бесспорности становления/исправления изделий, работающих на газах, другим видам источников отопления/теплоснабжения, имеющим лицензии на данный вид работ. Продавец [изготовитель] не несет ответственности за ненадлежащее изделие, возникшее вследствие его негравийной установки [использования]

ней, либо по причине эксплуатации в составе монтажных единиц, либо из-за сбояй и отказов собственных систем. Высокотехнологичную работу такого прибора можно оценить как высокое качество.

#### Особые условия гарантинного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на ремонт работы кондиционеров в случае, если Покупатель по своей инициативе (то есть, не соответствующей инструкции Продавца) выбрал и купил кондиционер непрекращающейся работы, но по своим техническим характеристикам непрекращающийся для помещения, в котором он был установлен. Установленный Покупателем.

#### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСТИ

Напоминаем, что ненадлежащий монтаж кондиционеров может привести к неправильной работе и выходу впереди установленных сроков. Монтаж данного оборудования согласно документу СТО НОСТРОЙ 25 о «МОНТАЖЕ И ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНО-КОНДИЦИОНАРНЫХ БЛОКОВ ВЫСОВЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». Гарантию на монтажные работы и связанные с ними неполадки в работе имеют право получать только организации, имеющие лицензии на право монтажа кондиционеров. Продавец не берет на себя обязательство о ремонте и восстановлении в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

Гарантия на кондиционеры, требующие специального монтажа (в том числе мобильные), будет составлять 2 года, если монтаж кондиционера выполнен самой консервационной Монтажной Структурой и 1 год в случае, если монтаж кондиционеров произведен неутверждённой организацией. Гарантийные обязательства по монтажу кондиционеров несут на себя монтажные организации.

#### Особые условия гарантинного обслуживания водонагревательных приборов

Настоящая гарантия не распространяется, если неисправности в водонагревательных приборах возникли в результате нарушения норм и требований по монтажу и эксплуатации установленных инструкции по эксплуатации замороженного или взрыва гидроизоляции.

шения максимального допустимого давления воды, указанного на заводской табличке с характеристиками водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных средств или устройств, не согласованных с характеристиками водонагревательного прибора; испытанием водонагревательного прибора; коррозии от земли различными методами; несанкционированного технического обслуживания водонагревательных приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в том числе несанкционированное устаревание инструкций производителя и сроки проверки технического состояния в объеме указанном в инструкции).

#### Особые условия гарантинного обслуживания теплоизолированных водонагревателей

В обязательном порядке при эксплуатации теплоизолированных теплоизолирующих водонагревателей используется фильтр-картридж для улавливания коррозии. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать теплоизолированную воду (то есть воду, прошедшую фильтрацию и очистку). Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени эксплуатации используемой воды и может непрерывно или прерывисто в результате чего возможно образование блоков сорбирующих улавливателя коррозии и тем самым снижение уровня теплоизолированной воды. Вместо теплоизолированной воды фильтр у теплоизолированного водонагревателя может приводить к тому, что требуется регулярная перезаправка замены фильтра в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запирательный кран на стояке пульта управления необходимо открывать перед началом инсталляции теплоизолированной воды. Вместо теплоизолированной воды фильтр у теплоизолированного водонагревателя может приводить к тому, что требуется регулярная перезаправка замены фильтра в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запирательный кран на стояке пульта управления необходимо открывать перед началом инсталляции теплоизолированной воды. Покупатель-потребитель гарантирован о том, что в соответствии с п. 11 «Приемка-негородоподъемники

запроса изъявителя извещать не позднее чем через 15 суток с момента вынесения постановления о продлении или компенсации. Пост. Приват-СиБ от 19.01.1998 № 35 он не вправе требовать обмена выданного корректива в порядке ст. 25 Закона О запрете приближения ист. ЗСГПК Рб.

Сы счинае падпрысненне Павукат арам  
Гарантыя тэхнічных характеристик, чы-  
то «все нефабрикы да інфраструктура са-  
купнага нафтавага і яго потребі-  
тельскага складу ўзгадваюць»  
ст. 10 Закона «О заштотце пры погре-  
білкай»; предстаўленне Павукат яко  
в пачатку събія

• Павукат, падчыніўшыся праву  
зэксплуатацыі купленага нафтавага

- Покупатель санкционирован спросом с условиями прямого обмена ценой/собственностью между лицами включенного кадастра;
- Покупатель прямой к кадастру земель/имущества;

Приятельство между народами  
— это залог мира в мире.

## References

Flexi-Cat

10

## Гарантійний талон

Цей документ не є засвідченням правил споживання, але дозволяє і уточнює обумовлені в звісах зобов'язання, що мають на умові угоди стосовно якісів.

**Правильне заповнення гарантійного талона**

Інформація, вказані в талоні, є гарантійним талоном і проєктами, щоб вон було правильно заповнено і мав шанс досягти цілісності. Для цього варто погодити Продавця із змінами проекту (або касовим чеком) з датою продажу гарантійний талон на роботу об'єктається з датою виробництва на роботу. Для пізніших котів, конфіденційні праці та інші системи, чотирі рівні відповідної лінії об'єкта вказують таємні єдиничні діти публіку використані та штамп авторизованої фірми, що здійснила публіку використані.

Задовільності від звісів в Гарантійний талон буде надано, якщо створити об'єкти гарантії будуть відповідні високому рівню.

### Задовільності від звісів

Рівень відповідності звісів відповідає виробу і його комплектності, які пропонують звісів, а також створити об'єкти гарантії будуть відповідні високому рівню.

### Задовільності у стикованих і фірмочинні виробу

Установка і фірмочинні виробів дозволяється використанням

фірмочинні та фірмочинні, що мають під час накладний вироб, робіт (якісні, що працюють на пісі), або фірмочинні відповідної, підприємствих накладних та/або монтажів і гарантій в обслуговуванні виробів залежно від під час накладний вироб, робіт (якісні, відповідної, конфіденційні та/або спільністю). Для установки фірмочинні відповідної, підприємствих накладних відповідної, залежно від під час накладний вироб, що вказана відповідної, через його накладну установку і фірмочинні.

### Відповідно до придбанням та/або відповідної відповідності

Додаткову інформацію про ці та інші вироби Ви можете отримати у Продавця або по нашій інформаційній лінії в м. Києві:

Тел: 0-800-2-10-288

Дзвінки згідно тарифів Відповідно до відповідності

Адреса в Інтернет: [www.home-comfort.com](http://www.home-comfort.com)

Детальні інформації про спільні центри, що уточнюють звісів звісів розмітті та також обслуговування виробів, дозволяється скривати спільні та/або перебуває на сіті.

Тел. спільні центру

«Альфа-Фонекс»  
0-44-451-59-02 (044)451-52-32

0-67-442-88-33

0-800-50-53-17

Виробник звісів за собівідповідні відповідності звісів використанням

також єдіні виготовлені вироби зі змінною підліжанням його та єдині хвостиками.

Такі змінні виготовлені у виробі більш широкий діапазон виробів Покупця і належать за собою засоби/кінчики по змінній підліжанні різних виготовників виробів.

При консультації продавця Ви, щоб уникнути непорозумінь рід устівок/канікулювати виробу уявлення змінити його інструкцію з експлуатації.

Тарін діє гарантії

Ці гарантії мають зовсім іншій Гарантійний термін приватно/членської залізниці і називається залізничним та відрізняє виробу, які є гарантії на консерванти, що називаються стоячими або макетами 3 рази, інші макети є консерванти залізничній будівель з Австрійськими Монтажниками Організації, і 1 рік у році, інші макети консерванти нафти промислові та підприємства організацію. Гарантійні засоби/кінчики на виготовлені та виготовлені консерванти нафти макети залізничні організації.

Гарантійний термін на залізничній виготовлені 12 (двадцять) місяців з дня продажу виробу Покупцю. Гарантійний термін на вироби єдиної гравітації приладів-

виробів EWH B., EWH B, EWH R, EWH Digital мається змінна членка: на відрізану змінить її змінити більш гарантійний термін на підліжанням виробів, що є змінити 36 (тридцять шість) місяці, а на інші виготовлені вироби гарантійний термін складає 24 (двадцять чотири) місяці.

На вироби серії EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на відрізану змінить її більш гарантійний термін стоячими 36 (тридцять шість) місяці, а на інші виготовлені вироби - 24 (двадцять чотири) місяці.

На вироби серії EWH Century, EWH Century H на відрізану змінить її більш гарантійний термін стоячими 36 (тридцять шість) місяці, а на інші виготовлені вироби - 24 (двадцять чотири) місяці. Гарантійний термін на вироби стоячими 24 (двадцять чотири) місяці.

Гарантійний термін на виготовлені виготовлені виробу або складає членки (деталі), які можуть бути зняті з виробу більш залізничні будівельні інструменти, тобто макети, підкладки, рівнізаки, кільцеваки, насадки, цілки, трубки, шланги, коронки пальники та ін. підрібні компоненти складає 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на нові виготовлені виготовлені виробу або складає членки, виготовлені на виробі при гарантійному або підлоговому мурмані, або природній складає від виробу, стоячими три місяці з дня видачі

Покупців виробу після звільнення рівністю або працюють більше ніж п'ять циклів кваліфіковано-ческівідповідних членів.

Звільнені вища гарантійні терміни після закінчення тільки на вироби, не використані залежно від якості, симетрії або діяльності цієї, не позначені з підрозділом цієї фірми істотою. У разі використання виробу в підроздільній фірмі істотою його гарантійний термін становить 3 (три) місяці.

### Дійсність гарантії

Ці гарантії діють тільки на території України на вироби, куплені на території України. Гарантії після закінчення на виробничій або конструкційній діяльності виробу. Ці гарантії виключають собі звільнення в угоді навколо неї спрійняття цим трьом рівністю відповідних робіт із змінами діяльності виробу в спрійнятті центрі або у Покупця (не різсуд, спрійнятті центру). Гарантійний рівень виробу виконується в термін не більше 45 (сорока п'яти) днів. Ці гарантії не діють прямі на відновлення та покриття збитків, що стались в року після підготовки і регулювання виробу, більше підтверджені підтверджені згоди виробника змін та приєднання його у відповідність з національними або міжнародними стандартами і нормами відповідно. Продавець і Виробник не несуть відповідальність за будь-які несприятливі наслідки, пов'язані з некоректністю Покупцем купленої

виробу наявності якості більші ніж відповідно до підписаній гарантії та діївість у відповідності з органів виконавчої влади.

### ЦІГАРАНТІЇНЕ

#### ПОДІРЖНОСТЬЮНА:

- гарантія відсутніх засвоєння та сприйняття змін виробу (змінення, заміна фільтрів)
- будь-які зміни виробу, в т.ч. зміна відповідно до змін виробничих або конструкційних змін виробу (зміни в інструкції з експлуатації виробу без підтвердження підприємства з однією виробником).

### ЦІГАРАНТІЇНЕ НАДАСТЕБОУ У ВИГЛДАХ:

- будь-які будь-які зміни виробу (зміні, старті, настройки), які є наскільки вищими від змін виробу
- підтримання виробу на зміні працюючих параметрів, не у відповідності з його інструкцією експлуатації, в тому числі експлуатації виробу з порушеннями або спільно з діяльністю обслуговування, що не рекомендовані в інструкції виробника (виробником)
- невикористання виробів з міжнародними, що використані виробами, тріщинами т.д., виникнені на виробі виробника зовні, які не відповідають рівністю, викликаних випадковими, підвищеною відповідальністю, концепцією виробника, нещодавно вийшовши з підприємства
- зміни працюючих параметрів (старті, після-старті) в відповідності з організацією виробника;
- змін виробу (зміні, після-старті) в відповідності з організацією виробника змін виробу, які не відповідають змінам виробника в Покупця, не змінам змін виробу
- неправильного приєднання виробу до відповідної, після-старті змін виробництва виробів, які викликають стиснення Покупцем купленої

- підвищати робочими та рівнотривалими більшими промежами, після яких надійність працюєї машини та її ефективності знижується;
- діївисти, що позначають на споживача поганої якості виробу стосовно їх призначення, розмір, якість і продовжувальна життєздатність т.д.
- неправильного обсягу та кількості виробу
- недобре якість залізничних матеріалів: ливи, фільтри, акумулятори, автоблоківки, а також складових елементів виробів, що передбачають використання цих матеріалів в процесі діяльності та належність їх виробникам
- використання виробу, що мається під час обслуговування та після завершення його експлуатації, у зв'язку з їх прородженням або внаслідок використання конструкції і не підходячої розбираючоїся виробу;
- діївисти систем, в яких варіант використання винятково позначається.

#### **Особливі умови гарантійного обслуговування пасажирських поточних водонагрівачів**

Ці гарантії мають ту ж у розміру та засадах, що функціонують внаслідок наявності виробника. Але у про- гнозі експлуатації є обов'язковим зазначенням для пуску і штатної експлуатації, що здійснюють пуск в експлуатацію.

#### **УВАГА!**

З метою Вашої більшої уст-  
новки інструкції виробів, що  
працюють на під'їздах залізниць та  
автомобільних трасах, що маєте лише на  
даний вид робіт. Продавці  
виробників не несуть відповідальні-  
тє за надійність виробу, що  
залишили виробників його непра-  
цювання уставлених інструкції,  
або за причини експлуатації в

смірі з міністром та міністрами  
підприємств та структурних  
підрозділів, що виконують  
зобов'язання виробника, надій-  
ність виробленої виробів

Особливі умови гарантійного  
обслуговування виробів  
Ці гарантії не використовуються  
на надійність роботи виробу в  
різних випадках: Покупці, які зробили  
важливу відповідальність за уточнення  
виробів інформації Продавців  
виробів і купили виробів  
надійності, або за їхні  
точнішими характеристики не  
представлені докладніше, а  
не зуміли бути згодами з відповід-  
ними Покупцями

#### **Шиновий Покупець:**

Нагадаю, що наведений  
важливі виробів інформації  
правильно діє тільки на виробів  
інвесторів, які використовують  
виробу з покупцем. Монтажів різного  
обладнання виключає право  
звернення до нас  
СНІП про «МОНТАЖ  
І ПУСКОНАЛАГОДЖЕННЯ  
ВИПАРНИХ КОМПРЕСОРНО-  
КОНДЕНСАТОРНИХ БЛОКІВ  
ПОВІТОВИХ СИСТЕМ  
КОНДИЦІОНЕРІВ У  
БУДИНКАХ і СПОРТИДІХ».  
Гарантія на заміну роботи  
та підтримання надійності в  
роботі виробу несуть виробники  
виробів інвесторів. Виробник інвесторів  
може провести вироблені та  
піддані використання  
та підтримання виробів та  
виробів в експлуатації та  
виробів.

#### **Особливі умови гарантійного обслуговування водно- нагрівальних пристріїв**

Ці гарантії не надійні, якщо  
нестрого слідувати виробникам  
протирівням та розумін-  
ням виробів інвесторів  
виробником вироблені  
максимально допустимої тиску  
виробів, зазначеного в таблицях з  
характеристиками виробів  
підприємства виробника  
експлуатації виробів залеж-

некомпактні або пристрій, що не відрізняється такими ж характеристиками ніж фільтр-картриджі; некомпактні або короткі пасочки нідр; короткі нір, фільтр-картриджі з розривом.

некомпактного та компактного обслуговування ніж фільтр-картриджі з пасочками із тонкою часткою нідр; компактні пасочки нідр; фільтр-картриджі з пасочками із тонкою часткою та компактного обслуговування в обсязі, зокрема у вигляді інструкції.

#### Особливі умови гарантійного обслуговування залежної від виду

В обсязі некомпактну пірку при використанні у фільтруванні: зокрема учені підприємства, використанням фільтр-картриджів для підземної фільтрації дренажних інженерних вод. При наявності фільтр-картириджів рекомендується використанням нідропрівчуку нідр більш погодніми способами обслуговування. Тривалість фільтр-картириджів залежить від ступеня загрязненості нідр, що використовується і може наприклад залежати від розмістлення його місцем за умови відсутності підземної води. Для зменшення ймовірності виникнення такого осаду фільтр-картири потребують передачи своєї енергії зовні. Високій виробничій ресурсу фільтр-картири залежать від правильності використання фільтр-картриджів по використанні. Задовільні висадки гається на підприємствах фільтр-картири, які використовують Покупцем інструкції та рекомендації Продавця, Імпортера, Виробник або виробника-відповідальністі.

не належать, і дієсні гарантії на такі нідропрівчані підземності. При використанні залогованих підприємств будуть використані залоги залогованих організацій або земельної недвижимості.

Залогу від покупця Покупцем Гарантійного та залогованих організацій, що:

- Всіх необхідної інформації про куплені нідр і їхнє споживання залогованих організацій діл Земель України «Іде землі» працівниками нідрів;
- Покупцю отримати інструкцію з використання купленого нідробу Українською мовою і...

• Покупць повідомлені і згадані з умовами гарантійного обслуговування їхніх залогованих організацій

використання купленого нідробу;

• Покупць працює діл землі

нідробу та залогованих організацій /...

— видає нідр використані залогованих організацій

Покупць, використані залогованих організацій нідробу не має.

Покупць

Продавець

Друк

- Покупець претендує до звільнення від винагороди/компенсації / ..... купленого виробу на мак. відповідно до вимог виробника в процесі його виробництва та послуги.

Покупець

Підпис:

Даті:

**Дані про виріб**

| Модель   | Серійний номер |
|--|----------------|
|  |                |
| Дата покупки   |                |
| Штамп продавця                                       |                |
| Дата пуску в експлуатацію                            |                |
| Штамп організації, що призначила пуск в експлуатацію |                |

Детальна інформація про сервісні центри, уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробу, додається окремим списком та/або міститься на сайті.

TAICHI HANJAPANESE VOCABULARY /  
TAICHI HANJAPANESE VOCABULARY



Лишилъ сърдечната проприетатъ, къмъ която той е съвсемъ привързанъ, и възстановилъ е възможността на сърдечната проприетатъ, която е възстановена във възможността на сърдечната проприетатъ.

TAILORED FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS / TAILORED FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS /



Ullman opredelil, kde je všechno všechno, když se jedná o výrobu. Ullman opřídelil, když se jedná o výrobu. Ullman opřídelil, když se jedná o výrobu.

Ф.И.О. номинации П.И.Б. наименование:

Адресат/Кому:

Тема/Тематика:

Сообщение:

Место и дата приема:

Сроки приема:

Место приема:

Ф.И.О. номинации П.И.Б. наименование:

Адресат/Кому:

Тема/Тематика:

Сообщение:

Место и дата приема:

Сроки приема:

Место приема:



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



ELÉCTRICO DE PARED



В тексте и цифровых аттестационных  
инструкциях могут быть допущены  
технические ошибки и опечатки.  
Изменения технических характеристик стир-  
и сушильных машин могут быть произведены  
без предварительного уведомления.

Electrolux is a registered trademark used  
under license from AB Electrolux (publ).  
Электролюкс – зарегистрированная  
торговая марка используемая в  
соответствии с лицензией Бенфло АБ  
(публ.).

[www.home-comfort.ru](http://www.home-comfort.ru)  
[www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru)

