




**ГАЗОВЫЕ ПРОТОЧНЫЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
ARISTON FAST**



FAST 10L



## СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ



### Включение при минимальном давлении воды

Автоматическое включение и нагрев воды, даже при низком давлении воды (>0,1 бар)

1:2,5

### Комфортная температура при низком расходе воды

Водонагреватель может уменьшать свою мощность в 2,5 раза и обеспечивать комфортную температуру горячей воды даже при низком расходе



### РАЗРАБОТАНО В ЕВРОПЕ

Продукт разработан по европейским стандартам учитывая опыт российской эксплуатации



### Проверенные надёжные компоненты

В водонагревателе используются компоненты, проверенные эксплуатацией в других продуктах, в частности теплообменник из бескислородной меди

 ARISTON



## СОВЕРШЕННЫЙ КОМФОРТ



### Электронный розжиг


Розжиг пламени происходит только в момент использования горячей воды. Отсутствие запальной горелки повышает надёжность, комфорт и экономичность, нет перегрева воды в теплообменнике в режиме ожидания



### Современная система безопасности

Полная безопасность основана на:

- Термостате тяги – защита от утечки дымовых газов
- Термостате перегрева – защита от излишне горячей воды
- Ионизационном контроле пламени – защита от утечки газа



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



### КЛАССИЧЕСКИЙ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Простое и надежное механическое управление



### ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

Оптимизированный способ крепления, разработанный в сотрудничестве с экспертами, а также шаблон монтажа на коробке



### ЛЁГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Быстроразъемные соединения и удобная компоновка, способствуют лёгкому и быстрому обслуживанию



## МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Регулятор температуры/  
мощности прибора


Регулятор расхода  
воды

Регулятор расхода  
воды



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель :	FAST 10L NG	
Тип прибора	B11bs	
Типы газа	L2H	
Номинальная тепловая мощность не более	кВт	20,0
Номинальная тепловая мощность не менее	кВт	8,0
Тепловая мощность на выходе, не более	кВт	17,0
Тепловая мощность на выходе, не менее	кВт	6,8
Номинальный проток ГВС	л/ мин	10
Давление в контуре ГВС, не более	бар	10,0
Давление в контуре ГВС, не менее	бар	0,15
Требуемое количество воздуха для горения	м3/ч	33,8
Температура продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности	°С	170
Максимальное количество продуктов сгорания (G20)	g/s	6,4
Температура воздуха, не менее	°С	+5
Размеры:		
Высота	мм	550
Ширина	мм	328
Глубина	мм	216
Электропитание- от батареек	2x1.5V LR20	



# ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ARISTON

**ARISTON**  
FAST EVO



Термостатическая  
модуляция

**ARISTON**  
FAST R



Механическая  
модуляция

**ARISTON**  
FAST R



Без модуляции

## КОМФОРТ

Стабильность температуры  
при разных расходах



## НАДЁЖНОСТЬ

Европейский продукт  
Проверенные надёжные  
компоненты



## БЕЗОПАСНОСТЬ

Нет запальной горелки  
Современная система  
безопасности




## ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Лёгкая настройка температуры  
Легкая установка  
Лёгкое обслуживание






## ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ










Размеры упаковки	10L
Ширина (мм)	960
Глубина (мм)	480
Высота (мм)	307
Вес (кг)	17




ARISTON



# УПАКОВКА

<p>GAZOWY PODGRZEWACZ WODY          PLYNOVÝ OHŘEVÁČ VODY          GAZUZZANO VIZIONE LIGIO          BICALZTOR DE APA PE GAZ          BIFAZIONEVAL AERFUY          سخنان الماء بغاز</p>		<p>GAZOWY PODGRZEWACZ WODY          PLYNOVÝ OHŘEVÁČ VODY          GAZUZZANO VIZIONE LIGIO          BICALZTOR DE APA PE GAZ          BIFAZIONEVAL AERFUY          سخنان الماء بغاز</p>	
<p><b>FAST</b></p> 	<p><b>FAST</b> </p>  <p>GAZOWY PODGRZEWACZ WODY          PLYNOVÝ OHŘEVÁČ VODY          GAZUZZANO VIZIONE LIGIO          BICALZTOR DE APA PE GAZ          BIFAZIONEVAL AERFUY          سخنان الماء بغاز</p> <p></p>	<p><b>FAST</b> </p>  <p>GAZOWY PODGRZEWACZ WODY          PLYNOVÝ OHŘEVÁČ VODY          GAZUZZANO VIZIONE LIGIO          BICALZTOR DE APA PE GAZ          BIFAZIONEVAL AERFUY          سخنان الماء بغاز</p> <p></p> <p>ariston.com</p>	<p><b>FAST</b> </p> 



**КОМФОРТ ВСЕГДА!**

