

Презентация модели Atlantic Genius



GROUPE
ATLANTIC

СОДЕРЖАНИЕ



/ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

- Q3 steatite : Genius
- Q3 steatite : Genius Steatite
- Q4 steatite : Genius Steatite Wi-Fi

/ НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Обзор
- Достоинства новой системы

/ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Продавцы
- Монтажники
- Покупатели / Пользователи



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Обновленный дизайн и технологии



/ Q3: Genius или Genius Steatite

Погружной медный ТЭН или керамический сухой ТЭН

100

80

50



/ Q4 : Genius Steatite Wi-Fi

Только керамический сухой ТЭН

100

80

50






ОБЗОР
Q3 : GENUS
И GENIUS STEATITE




/ Основные части

1. Эмалированный бак
2. Медный нагревательный элемент
3. Магниевый анод
4. Электронное управление
5. Усовершенствованный диспенсер
6. Панель управления - Капля
7. Усовершенствованный водозаборный патрубок из нержавеющей стали
8. Пенополиуретановая теплоизоляция (0% CFC)



Технические характеристики



ОБЪЕМ (л)	МОЩНОСТЬ (Вт)	Эл.питание (В)	ВРЕМЯ НАГРЕВА с15°C до 65°C
50	1500	220-240	1h56
80	1500	220-240	2h54
100	1500	220-240	3h52



ОБЪЕМ (л)	РАЗМЕРЫ (мм)							ДИАМ. ФЛАНЦА (Ø) мм	МАССА (кг)	ERP КЛАСС	ОБЪЕМ (л)
	A	B	C	D	E	F	G				
50	601	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	20	M	B
80	728	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	25	M	B
100	959	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	30	M	B



ECET



Объём	Артикул	Наименование
50	841329	ATE GENIUS WM 050L 1500M PE
80	851348	ATE GENIUS WM 075L 1500M PE
100	851354	ATE GENIUS WM 095L 1500M PE



Объём	Габариты упаковки (ДхШхВ) [мм]	Масса с упаковкой [кг]
50	475x459x655	21,5
80	475x459x853	26,5
100	475x459x1010	31,5

Объём	Количество в контейнере*
50	480
80	360
100	295

*Ориентировочные значения




GENIUS STEATITE

Устройство


/ Основные части

1. Эмалированный бак
2. **Керамический** нагревательный элемент
3. Магниевый анод
4. **Электронное** управление
5. Усовершенствованный диспенсер
6. **Панель управления - Капля**
7. Усовершенствованный водозаборный патрубок из нержавеющей стали
8. Пенополиуретановая теплоизоляция (0% CFC)



GENIUS STEATITE & GENIUS STEATITE Wi-Fi

Технические характеристики



ОБЪЕМ (л)	МОЩНОСТЬ (Вт)	Эл.питание (В)	ВРЕМЯ НАГРЕВА с15°C до 65°C
50	1800	220-240	1h37
80	1800	220-240	2h25
100	1800	220-240	3h14


ОБЪЕМ (л)	РАЗМЕРЫ (мм)							ДИАМ. ФЛАНЦА (Ø) мм	МАССА (кг)	ERP КЛАСС	ОБЪЕМ (л)
	A	B	C	D	E	F	G				
50	601	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	20	M	B
80	728	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	25	M	B
100	959	445	454,5	240	165,5	165,5	1/2 "	72	30	M	B

Genius Steatite Wi-Fi

50, 80 или 100



UKRA/ EAC/ CE соответствие



GEO

Объём	Артикул	Наименование
50	841330	ATE GENIUS ST WM 050L 1800M PE
80	851349	ATE GENIUS ST WM 075L 1800M PE
100	851355	ATE GENIUS ST WM 095L 1800M PE



GENIUS STEATITE

Упаковка

Объём	Габариты упаковки (ДхШхВ) [мм]	Масса с упаковкой [кг]
50	475x459x655	21,5
80	475x459x853	26,5
100	475x459x1010	31,5

Объём	Количество в контейнере*
50	480
80	360
100	295

*Ориентировочные значения



ОБЗОР Q4 GENIUS STEATITE WI-FI



GENIUS STEATITE Wi-Fi

Устройство


Основные части

1. Эмалированный бак
2. **Керамический** нагревательный элемент
3. Магниевый анод
4. **Электронное** управление
5. Усовершенствованный диспенсер
6. **Панель управления – Капля + Коммуникации Wi-Fi**
7. Усовершенствованный водозаборный патрубок из нержавеющей стали
8. Пенополиуретановая теплоизоляция (0% CFC)



GENIUS STEATITE Wi-Fi

Ukra/EAC/ CE соответствие



GEO

Model	References	Designation
50	841331	ATE GENIUS ST WIFI WM 050L 1800M PE
80	851356	ATE GENIUS ST WIFI WM 075L 1800M PE
100	861353	ATE GENIUS ST WIFI WM 095L 1800M PE



GENIUS STEATITE Wi-Fi

Упаковка

Объём	Габариты упаковки (ДхШхВ) [мм]	Масса с упаковкой [кг]
50	475x459x655	21,5
80	475x459x853	26,5
100	475x459x1010	31,5

Объём	Количество в контейнере*
50	480
80	360
100	295

*Ориентировочные значения




Наличие на моделях с Wi-Fi : Снимаемая наклейка с QR кодом

English



Сканирование смартфоном для быстрого перенаправления на : вебсайт **Cozytouch** , доступный на разных языках



Single App



Better Comfort



Energy Saving



Easily Manage

Cozytouch – приложение для удаленного управления устройствами термического-комфорта со смартфона или планшета.



Čeština

Deutsch

Eesti

Español

Français

Italiano

Lietuvis

Nederlands

Polskie

Português

Русский



Română

Slovenščina

Українська

Ελληνικά

Увеличенное соотношение



Магниевый анод → Соотношение к площади бака - 200г/м²

Удобные грани

Верхняя панель Genius Q3 и Q4



Нижняя панель Genius Q3 и Q4



Благодаря новой конструкции торцевых панелей с круговыми выемками, установка водонагревателя становится легкой и удобной.

Легкость монтажа и надежность

медный или керамический

Genius (медный ТЭН)

Genius Steatite

Genius Steatite Wi-Fi

Переноска/
удержание

NEW! Удобный захват → Круговые выемки в панелях делают установку намного удобнее

Монтажные кронштейны в комплекте

Электрич.
подключение

Простое подключение, благодаря комплектному шнуру с сетевой вилкой

NEW! Инструкция по быстрому старту – самый быстрый монтаж

Безопасность

Экстра-увеличенный срок службы керамического нагревательного элемента

Конструкция

NEW! Новейший монолитный дизайн

NEW! Отличительная особенность от других водонагревателей со штампованной рамкой вокруг панели управления

NEW! Новая система управления (без Wi-Fi)

NEW! Новая система управления (с Wi-Fi)

Обслуживание

Проще обслуживание. Не нужно опустошать водонагреватель при замене ТЭН

Монтаж

Панель управления с сенсорными кнопками → Нет риска механического повреждения кнопок

Спокойствие

Минимальное количество действий при установке водонагревателя

Надежная защита благодаря увеличенному магниевому аноду

Легкость монтажа и надежность

медный или керамический

Genius (медный ТЭН)

Genius Steatite

Genius Steatite Wi-Fi

Комфорт и безопасность

Коммуникация

Экономия

- Wi-Fi связь → без доп.устройств
- NEW! Активируйте эту функцию со своего мобильного телефона в случае неожиданностей
- Функция Boost → Быстрый нагрев
- NEW! Hot water level setting up → with your phone or directly on HMI
- Hot water level setting up on the HMI
- Функция Eco + → адаптация нагрева к нуждам пользователя
- NEW! Режимы суточного программирования
- Absence mode → allows the customers to make savings by maintaining the WH in antifreeze mode

NEW! QR код для быстрого соединения системы управления с Cozytouch

NEW! Интеграция водонагревателя в обновленную, интеллектуальную систему Cozytouch




NEW! Удаленная настройка количества потребляемой воды и нагрева для достижения наибольшей экономии

НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Обзор
- Достоинства новой системы

КОМПЛЕКТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Новый дизайн Панели Управления



Переключает
водонагреватель в
режим
максимального
нагрева



Для модели Q3




Для модели Q4



QR код для быстрой связи
с приложением Cozytouch




Подсвечивается при
наличии связи Wi-Fi



Настраивает нагрев в
соответствии с
потребностями пользователя,
при этом обеспечивая
максимальную
экономичность и комфорт



Ручное управление -
корректировка температуры
нагрева



Режим Отсутствие:
Защита от
Замерзания (7°C) =
экономичность
24

Подсветка уровней температуры

→ 5 уровней индикации температуры



Уровень 1
50°C



Уровень 2
55°C



Уровень 3
60°C



Уровень 4
65°C



Уровень 5
70°C

КОМПЛЕКТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Индикация на панели управления

Модель Q4
(с Wi-Fi)

QR код – для подключения в приложении Cozytouch

Подсветка значка при подключении WIFI

При нажатии Boost : Уровни
зажигаются один за другим

Горит = количество нагретой воды
Мигает = идет нагрев




Мигает при выборе

Как работает коммуникационная система...?!


Связь по Wi-Fi


Головной модуль
не нужен !!



Cozytouch – Новый дизайн

Главный экран приложения



Местный прогноз погоды

Зарегистрированные устройства в доме


Режим Отсутствие – можно Вкл/Выкл сразу все устройства

Основное меню – переключение между:


- Потребление энергии (Расходы - Руб)
- Режим Программирования
- Параметры

Приложение Cozytouch

Меню Горячее водоснабжение – Новый дизайн




Главный экран



Режимы Auto/Eco+

Позволяет корректировать необходимое кол-во горячей воды. Аналогично как на Панели управления


Алгоритм изучает потребление воды пользователем и автоматически подстраивает нагрев



Ручной режим управления



Приложение Cozytouch

Необходимое количество горячей воды




Количество нагретой воды достигло 80% по обычному уровню потребления

Алгоритм запоминает потребление горячей воды и адаптирует нагрев к потреблению




Можно установить режим Boost и выбрать период его продолжительности



Приложение Cozytouch – Потребление горячей воды



Потребление горячей воды фиксируется каждый день, поэтому можно лучше анализировать расход и потребление




Приложение Cozytouch – Режим Отсутствия




Если пользователь собирается в отпуск или предполагает длительное отсутствие, то все устройства можно отключить. Водонагреватель не будет нагревать воду пока вас нет дома. Позволяет добиваться значительного снижения расходов и обеспечивает защиту от замерзания.

Другие полезные функции



Данная функция позволяет задать периоды, когда необходим нагрев воды. На протяжении всей недели.


Недельное программирование



Контроль расходов на электроэнергию, пересчитанный в кВт*ч/руб

Потребление электроэнергии

Коммуникации



Manual / Eco+ режимы выбора: аналогично как на ВН



Оставшееся время нагрева



Потребление энергии / Расходы (кВт*ч / Руб.). А также Объем потребления горячей воды



Индикация сбоев / Поломок



Режим Отсутствия : аналогично как на ВН + планирование рабочих / нерабочих интервалов



Режим Недельного Программирования



Режим Boost: Максимальная температура до полного нагрева бака



...еще в разработке

Eco coaching : Предупреждение о превышении месячного бюджета расходов

Техническое сравнение между тремя версиями



	Genius	Genius Steatite	Genius Steatite Wi-Fi
БАКИ	Эмалированный бак x 1		
ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛ.	Медь	Керамика	
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ	Mg анод x 1		
УПРАВЛЕНИЕ	Электронное		
РЕЖИМ УСТАНОВКИ	Вертикальное		
КОЛ-ВО КРАНШТЕЙНОВ	1		
РЕЖИМ BOOST	Есть – нагрев воды до максимальной температуры		
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1/2"		
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Сенсорная панель		
КОММУНИКАЦИИ	No		По wi-fi
КЛАСС ERP	B		



Технические характеристики

Characteristics	GENIUS			GENIUS STEATITE/ GENIUS STEATITE Wi-Fi		
	50	80	100	50	80	100
Мощность ТЭН	1500			1800		
Время нагрева	1ч56	2ч54	3ч52	1ч37	2ч25	3ч14
Электропитание	220-240 В / 50Гц					
Масса (кг)	20	25	30	20	25	30
Масса с водой (кг)	70	100	125	70	100	125

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- Продавцы
- Монтажник
- Пользователи

Преимущества для клиентов

Продавцы



Больше моделей
Steatite

Широкий модельный ряд от 50л до 100л

Новые сегменты для Steatite ВН
Полный комплект, без навязывания аксессуаров.



Долговечность

ERP В-класс полностью
соответствующий Европейским стандартам

Atlantic – **Французский производитель**, специализирующийся на выпуске ВН

Экстра увеличенный срок службы нагревательного элемента благодаря технологии «Сухого ТЭН» и низкой термической нагрузке

Точное электронное управление и контроль температуры обеспечивают безопасную эксплуатацию и **экономия электроэнергии**



Wifi

Дизайн Премиального класса

Уникальный цилиндрический ЭВН с **Wi-Fi коммуникацией**, и технологичной системой управления через **мобильное приложение**

Обновленные режимы: **Boost** и **Eco+**

QR код на продукте : удобно при выставке на витрине. Быстрое перенаправление на сайт **Cozytouch** и демонстрация возможностей системы коммуникации



GRUPE
ATLANTIC

Преимущества для клиентов

Монтажники



Очень легкий
монтаж

Монтажные кронштейны в комплекте

Без головных устройств для связи по
Wi-Fi

Удобный захват благодаря новым
конструкциям верхней и нижней крышки



Производительность
и долговечность

ERP B-класс

Atlantic – Французский производитель,
специализирующийся на выпуске ВН

Точное электронное управление и контроль
температуры обеспечивают безопасную эксплуатацию
и экономию электроэнергии

Надежный и простой в обслуживании с Сухим
нагревательным элементом

Уникальный цилиндрический ЭВН с Wi-Fi
коммуникацией, и технологичной системой
управления через мобильное приложение



Выбор объёма
бака


Широкий модельный ряд от 50л до 100л

Превосходно выглядит в помещениях
благодаря премиальному дизайну и
скрытым гидравлическим подключениям

Единая Панель управления для
цилиндрической, плоских, кубических ВН
для простоты настроек

Преимущества для клиентов

Покупатели / Пользователи



Новейшая Wi-Fi коммуникация

QR код на продукте : удобно при выставке на витрине. Быстрое перенаправление на сайт **Cozytouch** и доступ к **системе коммуникаций**

Сенсорная панель : интуитивно понятный интерфейс, легкий выбор режимов и настройка температуры

Отображение количества нагретой воды

Мобильное приложение для удаленного контроля за устройствами из любой точки



Производительность и долговечность

Режим Boost обеспечивает постоянный комфорт

Atlantic – **Французский производитель**, специализирующийся на выпуске ВН

Возможность контролировать суточное потребление воды в мобильном приложении Cozytouch

Функция программирования **рабочих временных диапазонов** для **максимальной экономии энергии**



Безмятежность

Возможность полностью выключить индикацию

Визуализация работы водонагревателя на Панели управления или в **мобильном приложении**

Сенсационный **Комфорт** и уникальное **Наслаждение** от использования **experience**

Quickstart – руководство по быстрому и легкому запуску в работу

Элегантный внешний вид , позволяющий вписать ВН в любой дизайн помещения

Спасибо за внимание!



GROUPE
ATLANTIC

 Hamworthy

ideal

ideal
Commercial

Keston

Gledhill