



Electrolux

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ЕСН/ТМ



Инструкция по эксплуатации электрического обогревателя конвекционного типа (электроконвектора) серии ECHT E.

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте www.home-comfort.ru.

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый конвектор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Адрес сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего дилера.

Содержание

Введение	3
Общий обзор устройства	3
Блок управления прибора	3
Краткое руководство по работе с прибором	5
Монтаж прибора	5
Уход	8
Поиск неисправностей	10
Технические характеристики	10
Комплектация	10
Утилизация	10
Сертификация	10
Гарантийный талон	12

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данной инструкции электрический обогреватель конвекционного типа может иметь также техническое название, как прибор, устройство, аппарат, конвектор и т. п.

Введения

Внимательно прочитайте и строго выполняйте инструкции, содержащиеся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Электрический обогреватель конвективного типа – бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

Общий обзор устройства

Общий вид



Рис. 1

1. Блок управления.
2. Вентиляционные выходные отверстия.
3. Вентиляционные входные отверстия.
4. Комплект шнуров с роликами.

Блок управления прибора




Рис. 2

1. Минимальная температура (min)
2. Регулятор температуры
3. Максимальная температура (max)
4. Индикатор включения
5. Полная мощность
6. Включение / выключение
7. Половинная мощность

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить защитную пленку, наклеенную на лицевую часть конвектора.
- Перед тем, как включить обогреватель контактного типа, убедитесь, что прибор

4 electrolux

находится в выключенном состоянии.

- При первом включении возможно появление некоторого запаха, который исчезнет после начала работы конвектора.
- Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

Включение прибора

Вставьте вилку в розетку, индикатор электропитания загорится и будет гореть постоянно. Переведите кнопку включения/выключения  на блоке управления прибора в режим  или  (половинная или полная мощность нагрева), поверните ручку регулировки термостата на верхней панели вправо,

чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

Установка температуры

Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, поверните ручку регулировки термостат вправо до максимального значения. Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас

температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.



Разница между температурами включения/выключения для заданного значения может составлять от 0,1 °C до 3 °C в зависимости от объема и теплоизоляции помещения. Рекомендуем при эксплуатации прибора в больших помещениях, подверженных быстрому охлаждению, устанавливать температуру на 2–3 °C выше желаемой, для более эффективной работы обогревателя.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка

Конвектор устанавливается таким образом, чтобы производимое тепло перемешивало максимальный объем воздуха. Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями. Выключатель и другие механизмы не должны соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ, прибор должен находиться вне зоны попадания брызг воды. Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Категорически запрещается накрывать или закрывать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Не располагать за занавесками, дверями, под отверстием в стене или вентиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, поверхностях, у мебели и т. д. (рис. 3).




Рис. 3

Настенная установка прибора:

- достать лист инструкции по установке (А) из коробки и приложить к стене, на место, куда будет установлен прибор. (рис. 4);




Рис. 4

- проверить отверстия в точках, указанных на инструкции по установке;

- установить доску в отверстие;
- закрутить болт в доску;
- повесить прибор на установленные три болта.

Напольная установка прибора

Прибор может быть поставлен на специальные шасси для свободного перемещения по комнате.

Крепление комплекта опорных шасси осуществляется следующим образом:

- перевернуть коннектор нижней частью кверху (рис. 5);
- взять одну из опорных шасси с роликами;
- приложить планку опорной шасси к месту крепления на коннекторе так, чтобы выгнутая часть планки прилегала плотно к корпусу коннектора и находилась ближе к его задней стенке, винтовое отверстие должно совпадать (рис. 6);
- закрепите опорные шасси с помощью пластиковых полуоборотных креплений, входящих в комплектацию.



Рис. 5



Рис. 6

Принципиальная электрическая схема (рис. 7)




Рис. 7

L/N – фаза/нейтраль



- Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид поломки, как негарантийный случай.)
- Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, чтобы дети не прикасались к прибору руками.
- Удостоверитесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент остыл, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для длительного хранения.
- Прибор должен располагаться вдали от

В electroLux

легко воспламеняющихся или легко деформируемых объектов.

- Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
- Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть в строгом соответствии с техническими параметрами указанными на корпусе прибора.
- В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр производителя для консультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне или на сайте www.home-comfort.ru).
- Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
- Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется вами и перед тем, как его мыть.

Уход

Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить конвектор из электросети и убедитесь что он остыл.

Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пеномоющие средства и растворители.

Произвести чистку пространства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите вниз две защелки (рис. 4) на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он был установлен.

После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее положение. Рекомендуемая температура и влажность в помещении:

- а) для работы конвектора: от -25 до +30°C, влажность от 40 до 90%;
- б) для хранения конвек-

электрический обогреватель 9

тора : от -20 до +80°C, Срок службы прибора —
 влажность от 40 до 90%. 10 лет.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Отсутствует электропитание. 2) Конвектор находится в режиме ожидания. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата	1) Установите надежное соединение. 2) Переключите конвектор в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы конвектора.
Запах горелой пыли при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

Если после всех попыток устранить неполадку, проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервисный центр в вашем регионе либо к торговому представителю.

Технические характеристики

ECHT M

Модель	ECHT-1000 M	ECHT-1500 M	ECHT-2000 M
Номинальная мощность I, кВт	0,5	0,75	1,0
Номинальная мощность II, кВт	1,0	1,5	2,0
Номинальное напряжение	220-240 В/ -50-60 Гц	220-240 В/ -50-60 Гц	220-240 В/ -50-60 Гц
Габариты (ШxВxГ), мм	480x113x114	640x113x114	800x113x114
Вес, кг	0,4/0,3	4,3/3,4	5,1/3,39
Способ крепления	Настенный монтаж / Напольная установка		
Класс пылевлагозащиты	IP24	IP24	IP24
Сила тока, А	4,3	6,5	8,7

10 электролюк

Поиск неисправностей

Комплектация

- Обогреватель (коннектор).
- Настенный монтажный кронштейн.
- Пластиковые полуоборотные крепления.
- Комплект шасси с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон в инструкции.



В комплектацию коннектора входит наклейка, размещенная на лицевой панели.

Перед началом эксплуатации прибора необходимо ее удалить.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата:
№ТС RU C-LV.AЯ46.B.70923

Срок действия:
с 10.08.2015 по 09.08.2020 г.
(При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца)

Товар сертифицирован на территории таможенного союза органом по сертификации: «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию»

Адрес:
РФ, 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1

Фактический адрес:
РФ, 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31
Тел.: +7 (499) 1291911,
+7 (495) 6682715,

Факс: +7 (495) 1249996,
e-mail: info@rostest.ru
Аттестат рег.
№ RA.RU.10AЯ46,
27.04.2015 г.,
Росаккредитация.

Сертификат выдан на основании:

Протокол испытаний
№ 2071к/14 от
23.12.2014 г. ИЛ
по требованиям ЗМС
«Ростест-Москва»
(рег. № РОСС
RU.0001.21MЭ19
от 08.07.2011 г. до
08.07.2016 г.)
Протокол испытаний
№ 1817-262
от 23.12.2014 г.
Испытательный центр
промышленной
продукции «Ростест-
Москва»
(рег. № РОСС
RU.0001.21AЯ43
от 05.06.2011 г.
до 05.06.2016 г.)
Акт анализа состояния
производства № 176
от 17.12.2014 г.
ОС «РОСТЕСТ-МОСКВА»

Заявитель:

Общество с ограниченной
ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си».
Контракт на выполнение
функции иностранного

изготовителя
№ GT-01-06/14
от 02.06.2014 г.

Адрес:

119049, Россия, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6,
офис 14
Телефон: (495) 2587485,
Факс: (495) 2587485,
E-mail: info@itmc.ru

**Дата производства
указывается на этикетке
на коробке.**

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.»

Адрес:

119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6,
стр. 7, каб. 14,
Телефон: (495) 2587485,
Факс: (495) 2587485,
E-mail: info@itmc.ru

Собрано в Китае

«ELECTROLUX is a
registered trademark used
under license from AB
Electrolux (publ)».
Электралока – зарегистрированная торговая
марка, используемая в
соответствии с лицензией
Electrolux AB (publ).

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает ответственность за качество товаров, но гарантирует и удостоверяет соблюдение компанией обязательств, предусмотренных соглашением сторон по договору.

Правильно заполнено гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проставьте, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп ПРОВОДУ. При отсутствии штампа ПРОВОДУ для даты продажи (либо классификации датой продажи) либо классификации датой продажи гарантийный талон не является действительным. Для поставки, которая осуществляется через систему автоматизированной обработки заказов и функционирования которой также является условием даты пуска в эксплуатацию, наличием авторизованной организации, производящей пуск в эксплуатацию.

Визуально вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте визуальный вид изделия и его комплектность, все приложенные к изделию документы и комплектацию изделия при получении. Проставьте дату покупки изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка (присоединение) изделий осуществляется исключительно специалистами и организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (исполнение работ по монтажу, либо специалистами компаний, авторизованных на проведение подобных работ) и гарантийное обслуживание осуществляется через авторизованную компанию, лицензию на данный вид работ (исполнение работ по монтажу, либо специалистам, осуществляющим монтаж и подключение) авторизованной организацией. Рекомендуем обращаться в наш сервисный центр. Проставьте (подпишавшись) на месте специалиста, осуществляющего монтаж изделия, все данные из его неправильной установки (присоединения).

Покупательное Вас с приобретением также отменного качества!

Дополнительно информация об этом и другие изделия Вы можете получить у ПРОВОДУ или по нашей информационной линии в Москве. Тел: 8-800-600-0175. Звонок по России бесплатный! Оборудование с 0200 до 0200.

E-mail : home_comfort@home-comfort.ru

Адрес для писем: 125468,

г. Москва, в/п 210

Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Модель	Серийный номер
Дата покупки	
Штамп продавца	
Дата пуска в эксплуатацию	
Штамп организации производящей пуск в эксплуатацию	

Поставщик информации сервисных центров, уведомлений и осуществления ремонт и техническое обслуживание изделий, приписанных серийно и списком изделий выделенных на сайте. Претензии направлять исключительно организации.

Приветствуем изменения в конструкции, комплектации или техническое обслуживание изделий с целью улучшения его технических характеристик.

Такие изменения вносят в изделие без предварительного уведомления. Покупатель и несут за собой ответственность или изменения/улучшение ранее купленного изделия. Уведомлять попросим Вас по необходимости уведомить об изменениях/улучшении изделия только уведомить его неструктурно по эксплуатации.

Запрещается писать в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стараться или переписать какие-либо данные в нем. Данные.

Срок действия гарантии

Настоящий гарантийный талон имеет силу, если Гарантийный талон правильно оформлен и заполнен в нем указаны наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп ПРОВОДУ. Для поставки, которая осуществляется через систему автоматизированной обработки заказов, также является условием даты пуска в эксплуата

цено и имеет авторизованной организации, предоставляющей услуги эксплуатации.

Параметр на кондиционеры, требующие специального монтажа (уровень мобильный), будет составлять 2 года, если монтаж кондиционера выполнен одной из Авторизованной Мобильной Организацией и 1 год в случае если монтаж кондиционера произведен неуполномоченной организацией. Параметр в области системы не имеет значения, кондиционеры несут на себя ответственность организации. Параметр на мобильные кондиционеры 2 года.

Параметры срок на электротехническое оборудование составляет 36 (шестьдесят) месяцев со дня продажи Покупателю.

Параметры срок на установочные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия Покупателю.

Параметры срок на изделия (встроенные/встраиваемые приборы) серий BWH S1, BWH S2, BWHR, BWH Digital распространяются следующим образом: авторизованная компания (серийный номер) параметр срок на гарантийный от производителя составляет 36 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия параметр срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделия серий BWH Quantum, BWH Quantum Slim, BWH Quantum Pro, BWH Magnium, BWH Magnium Slim на авторизованную компанию (номер) параметр срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

На изделия серий BWH Centaro, BWH Centaro H, BWH Centaro Silver, BWH Centaro Silver H, BWH Centaro Digital, BWH Centaro Digital H, BWH Centaro Digital Silver, BWH Centaro Digital Silver H, BWH Centaro DL, BWH Centaro DL H, BWH Centaro DL Silver, BWH Centaro DL Silver H, BWH Royal, BWH Royal H, BWH Royal Silver, BWH Royal Silver H, BWH Forza, BWH Forza DL, BWH Curve CU, BWH Rust CU, BWH Inedo на авторизованную компанию (номер) параметр срок составляет 24 (двадцать четыре) месяцев, а на остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) месяцев.

На изделия серий BWH Hebron, BWH Hebron Slim, BWH Hebron DL, BWH Hebron DL Slim, BWH AOCristo Slim, BWH AOCristo на

авторизованную компанию (номер) параметр срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев, а на остальные элементы изделия — 24 (двадцать четыре) месяца.

Параметр на встроенные/встраиваемые модели AOCristo Slim, AOCristo Advanced Heater Shield — не имеет значения, так как эти изделия не имеют специального монтажа. Параметр на встроенные/встраиваемые модели составляет 15 лет с момента продажи, при условии проведения авторизованного технического обслуживания. Параметр на встроенные/встраиваемые модели на рынке другого рынка в год. Техническое обслуживание является обязательным условием гарантии, и гарантия действует только при своевременном выполнении работ (при выполнении работ на территории заказчика — авторизованная компания), а также в части внутренней политики Била и направленного элемента от указанного рынка.

Параметры срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяцев.

Увеличение гарантийного срока распространяется только на изделия, которые используются в качестве основного и не являются частью, не являются с производственной точки зрения частью. В случае возникновения изделия параметр срок составляет 3 (три) месяца.

Параметры срок на комплектующие изделия или составные части изделия, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, так, например, панели, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, катушки, корзины, горелки и др. параметр срок составляет 3 (три) месяца. Параметр срок на остальные комплектующие изделия или составные части изделия, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, так, например, панели, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, катушки, корзины, горелки и др. параметр срок составляет 3 (три) месяца. Параметр срок на остальные комплектующие изделия или составные части изделия, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, так, например, панели, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, катушки, корзины, горелки и др. параметр срок составляет 3 (три) месяца. Параметр срок на остальные комплектующие изделия или составные части изделия, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, так, например, панели, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, катушки, корзины, горелки и др. параметр срок составляет 3 (три) месяца.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия. Настоящая гарантия не имеет в виду выполнение установленных сроков, сроков выполнения работ и сроков доставки изделий в сервисный центр.

товарно-услугенного качества, не порождающие затрат у себя или не являющиеся товаром другого размера, формы, габаритов, фасона, расцветки или комплектации. Письмо Правительств РФ от 19.01.1999 № 35-01 не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 30 ГК РФ.

См. также постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации, что

- «если потребитель не информирован о купленном изделии и его потребительских свойствах и составе смеси со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» предусмотрено Пленумом и в том же объеме»

- «Получитель, получив информацию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- «Получитель, ознакомившись и согласив с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия»;

- «Получитель, применит к изделию гарантийные условия»

и для целей ст. 19 и ст. 20 в соответствии

Пленумом Верховного суда РФ купленного изделия не имеет.

Подпись:

Подпись

Дата

Гарантійний талон

Цей документ не обмежує законні права споживачів, але дозволяє і уточнює обумовлені законами зобов'язання, що мають на увазі у разі старіння або дотвірю.

Правильне заповнення гарантійного талона

Можливо ознайомитися з гарантійними талонами і правилами, щоб він був правильно заповнений і мав штамп Продавця. За відсутності штампів Продавця і дати продажу (або кінця строку з датою продажу) гарантійний термін виробу обчислюється з дати виробництва виробу. Для побутових котлів, кондиціонерів типу split-систем, чотиріх і шістьохтипових об'єктивів також є визначення дати пуску в експлуатацію і штампів підприємства-виробника, що здійснює пуск в експлуатацію.

Завантажтеся на сайт в Гарантійний талон будинку разом, а також старати або переписувати будинку зазначені в ньому дані.

Зовнішній вигляд і комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, а сі притові по зовнішньому вигляду і комплектності виробу повідомляйте Продавця при покупці виробу.

Загальні правила установки (відключення) виробу

Установку (відключення) виробу здійснюється виключно

фізичною та спеціалізованою, що мають ліцензію на даній виді робіт (вироби, що працюють на газі), або фізичною особою, використовуючи на придані та/або матеріали і партияні побутові установочні інструкції з даного обладнання, що мають ліцензію на даній виді робіт (вироби-примі, кондиціонери типу split-систем). Демонтаж (відключення) побутових кондиціонерів здійснюється тільки спеціалізованими центрами. Продавця (виробника) не несе відповідальності за нерівне виробу, що викликає черговий і неплановому ушкодженню (відключення).

Вітало Вас з придбанням техніки відмінної якості!

Дякуємо за інформацію про це та інші роботи. Ви можете отримати у Продавця або по нашій інформаційній лінії в м. Київ:

Тел: 0-800-210-255

Дізнайтеся ціну тарифів Вело по інтернету

Адреса в Інтернет: www.home-comfort.in.ua

Дітями інформації про сервісні центри, що утворені спеціалістами ремонт і техніки побутові виробу, дітями сервісу спеціальної та/або перебуває на сайті.

Тел. сервісного центру «Альфа-Флекс» -
(044)451-59-02 (044)451-52-32
(067)442-88-33
0-800-50-53-17

Виробник не несе відповідальності за зовнішні умови установки, комунікації або

показує, що це означає гарантію виробу з моменту його встановлення й до закінчення гарантії.

Тоді завжди звернутись у виробничу компанію, що виробила й до якої належить гарантія, щоб отримати відповідні інструкції з експлуатації.

Порівнявши гарантію виробу, щоб уникнути непорозуміння до установчих/експлуатаційних виробу умов, завжди йти інструкції з експлуатації.

Термін дії гарантії

Ця гарантія має силу щодо гарантійної плати, привласнює члену задоволеній і в ньому задоволеній найкращим та найбільшій гарантії, й до гарантійних умов, дата продажу, а також є гарантією установчих/експлуатаційних виробу та штифтів Продавця.

Гарантія на кондиціонери, що належить спеціалістичній компанії (крім виробника), становить 3 роки, якщо компанія кондиціонерів належить до фірми з Авторизованих Монтажних Організацій, і 1 рік у разі, якщо компанія кондиціонерів працює не в спеціалізованій організації.

Гарантія на виробників на монтажні плати кондиціонерів належить монтажним організаціям.

Гарантійний термін на внутрішній конденсатор становить 30 (тридцять) місяців з дня продажу Продукції.

Гарантійний термін на зовнішній конденсатор становить 12 (дванадцять) місяців з дня продажу виробу Продавця.

Гарантійний термін на виробничі й до неї привласнені деталі/

серії BWH SL, EWH S, BWH R, EWH Digital задоволеній члену задоволеній і в ньому задоволеній (як гарантійний бачок) гарантійний термін на кондиціонер не від кожної сторони становить 30 (тридцять) місяців, а не інші умови виробу гарантійний термін становить 24 (двадцять чотири) місяці.

На виробі серії EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim на кондиціонеру задоволеній (бачок) гарантійний термін становить 60 (шістдесят) місяців, а не інші умови виробу - 24 (двадцять чотири) місяці.

На виробі серії EWH Centurio, EWH Centurio H на кондиціонеру задоволеній (бачок) гарантійний термін становить 84 (вісімдесят чотири) місяці, а не інші умови виробу - 24 (двадцять чотири) місяці.

Гарантійний термін на інші виробні становить 24 (двадцять чотири) місяці.

Гарантійний термін на комплектуючі виробу або окремі частини (деталі, які можуть бути звані виробу або застосованим будь-яким інструментом, та й інше, плати, решітки, клапани, насоси, шланги, труби, шланги, корпуси плати/деталі та ін. подібні комплектуючі) становить 3 (три) місяці.

Гарантійний термін на інші комплектуючі виробу або окремі частини, встановлені на виробі при гарантійному або післягарантійному обслуговуванні, або виробні окремі від виробу, становить три місяці з дня встановлення.

Позування веробу після звичаєвої ремонтної або ремонтно-обслуговувальної роботи щодо якості виконаних робіт/обслуговування. Звичайні умови гарантійної терміну поширюються тільки на вероби, які використовуються в особистих, сімейних або домашніх цілях, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю. У разі використання веробу в підприємницькій діяльності його гарантійний термін становить 3 (три) місяці.

Діяльність гарантії

Ця гарантія діє лише на території України на вероби, куплені на території України. Гарантія поширюється на вероби/машини або конструкційні дефекти веробу. Ця гарантія включає в себе виконання установочних/сервісних центрів ремонтних робіт і зняття дефектних деталей веробу в сервісному центрі або у Позуванні (на процесі сервісного центру). Гарантійний ремонт веробу виконується в термін не більше 45 (п'ятдесят) днів. Ця гарантія не діє право на відшкодування та повернення коштів, що стосуються результату ремонту веробу, без попередньої письмової згоди виробника з метою повернення його у виробництво з національним або місцевим технічним стандартами і нормами безпеки. Продавця і виробника не будуть відповідальні за будь-які наслідки, пов'язані з використанням Позування купленої го

веробу на межі можливості без відповідальної поведінки водія та дотримання вимог експлуатації та догляду за транспортним засобом, виконаних водієм.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ

ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

- передалення в обслуговування та сервіс обслуговування веробу (включно, зняття деталей)
 - будь-які аварії та шкоди веробу, в т.ч. шкоди уражені ліній та розширення зовнішньої сфери його експлуатації, що викликані інструкцією експлуатації веробу без попередньої письмової згоди виробника.
- #### **ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:**
- якщо були повністю виконані зовнішній, стартовий, заводський або сервісний контрольний контроль веробу
 - використання веробу не за його призначенням/назначенням, не у відповідності з його інструкцією експлуатації, в тому числі експлуатації веробу з перевантаженнями або зміною з'єднаннями обладнання, що не розроблені виробником Продавця (виробником)
 - наявності на веробі механічних ушкоджень (виростів, тріщин і т.д.), викликаних вербм нерівності шляху, жорстких поверхневих речовин, жорстких температур, перепадів вологості/температури, канцераційних парів, якщо будь-які з перерахованих статей гарантії несправності веробу;
 - ривка/пухання/виступів/деформації/порушення експлуатації веробу не установлені/встановлені та отримані/жовті/позитивні;
 - сторонніх мехізмів/об'єктів, пов'язаних з використанням веробу, Продавця (виробника) Позування, не згідно з його умови веробу
 - направленням призначеного веробу до використання, пов'язаної або не пов'язаної з гарантією, а також несправності/шкоди/зварю-

- Пошукав протиподібні до дані (кількість і вага товару/кваліфікації).....
якщо виробник не має в Україні офісу
 Пошукав, на якого працює кваліфікації виробника на міс.

Пошукав:

Протяг:

Дати:

Дані про вироб

Модель	Серійні номер	
Дата покупки		
Штамп продавця		
Дата пуску в експлуатацію		
Штамп організації, що призвала пуск в експлуатацію		

Детальна інформація про сервісні центри, уповноважені здійснювати ремонт і технічне обслуговування виробу, додається окремих списком та/або мстяться на сайті.

ТАБЛИЦА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
TABLEAU HA GARANTIBNE OBLUZHIVANIE

Модель/Модель:	-----
Серийный номер/Серийный номер:	-----
Дата покупки/Дата покупки:	-----
Штатный персонал/Штатный персонал:	-----
Дата начала и окончания работы/Дата начала и окончания работы:	-----
Штатный персонал, предоставляющий услуги в экстренных случаях/Штатный персонал, предоставляющий услуги в экстренных случаях:	-----



Electrolux

ТАБЛИЦА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
TABLEAU HA GARANTIBNE OBLUZHIVANIE

Модель/Модель:	-----
Серийный номер/Серийный номер:	-----
Дата покупки/Дата покупки:	-----
Штатный персонал/Штатный персонал:	-----
Дата начала и окончания работы/Дата начала и окончания работы:	-----
Штатный персонал, предоставляющий услуги в экстренных случаях/Штатный персонал, предоставляющий услуги в экстренных случаях:	-----



Electrolux

0110. noyruvov/1110. noyruvov.....

Asquod/Asquod

Tortigof/Tortigof

Koyi zaxax:

Ajru a paxovov/ Koyi zaxax zaxax

Cipaxov-ijerip/Cipaxov-ijerip

Alaxovip/Alaxovip:

0110. noyruvov/1110. noyruvov.....

Asquod/Asquod

Tortigof/Tortigof

Koyi zaxax:

Ajru a paxovov/ Koyi zaxax zaxax

Cipaxov-ijerip/Cipaxov-ijerip

Alaxovip/Alaxovip:



WALL MOUNTED ELECTRIC HEATER



TOWER STYLE ELECTRIC HEATER



VERTICAL ELECTRIC HEATER



RECTANGULAR ELECTRIC HEATER



RECTANGULAR ELECTRIC HEATER



RECTANGULAR HEATER



ELECTRIC FIREPLACE



WHEEL HEATER



HEATER WITH CONTROL



HEATER WITH CONTROL



HEATER WITH CONTROL



HEATER WITH CONTROL

В тексте и цифрах, а также в изображениях и инструкциях могут быть допущены типографские ошибки и опечатки. Изменения в технических характеристиках и ассортименте могут быть произведены без предварительного уведомления.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Электролюкс – зарегистрированный торговый знак и используется в соответствии с лицензией Electrolux AB (publ).

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

EAC CE RoHS

