




AM101/850 ■ AM101/1000 ■ AM101/1120 ■ AM101/1120E ■ AM101/1120V



CZ Rozměry uvedené v závorkách jsou pouze orientační. Pokud je u nějakého rozměru uvedena zkratka CZ, platí, že tento rozměr odpovídá právním předpisům a normám České republiky. Pokud je instalace prováděna v jiném státu, je osoba provádějící montáž povinná takový rozměr upravit podla právních předpisů a norem tohoto jiného státu. Odpovědnost za správné zabudování a výškové ustavení WC modulu nese osoba provádějící montáž. Výškové nastavení modulu je závislé na použitém typu WC keramiky, WC sedátku a obsahu právních předpisů a norem státu, v němž je instalace provedena.

SK Rozměry uvedené v zátvorkách sú len orientačné. Pokiaľ je u nejakého rozmeru uvedená skratka CZ, platí, že tento rozmer odpovedá právnym predpisom a normám Českej republiky. Pokiaľ je inštalácia vykonávaná v inom štáte, je osoba vykonávajúca montáž povinná takýto rozmer upraviť podľa právnych predpisov a noriem toho iného štátu. Zodpovednosť za správne zabudovanie a výškové nastavenie WC modulu nesie osoba vykonávajúca montáž. Výškové nastavenie modulu je závislé na použitom type WC keramiky, WC sedátka a obsahu právnych predpisov a noriem štátu, v ktorom je inštalácia vykonaná.

RU Размеры, указанные в скобках, приведены только для справки. Если аббревиатура „CZ“ указана для какого-либо размера на рисунке, это означает, что это измерение соответствует правовым нормам и стандартам Чешской Республики. Если установка выполняется в другой стране, лицо, выполняющее установку, обязано отрегулировать такой размер в соответствии с правовыми нормами и стандартами другой страны. Лицо, выполняющее установку, несет ответственность за правильную установку и регулировку высоты скрытой системы инсталляции. Регулировка высоты скрытой системы инсталляции определяется типом унитаза, сиденьем унитаза и содержанием правовых норм и стандартов страны, в которой производится установка.

EN The dimensions indicated in parentheses are for reference only. If the abbreviation „CZ“ is indicated for any dimension in the picture, it means that this dimension corresponds to the legal regulations and standards of the Czech Republic. If the installation is carried out in another country, the person carrying out the installation is obliged to adjust such a dimension in accordance with the legal regulations and standards of the other country. The person carrying out the installation is responsible for the correct installation and height adjustment of the pre-wall installation system. The height adjustment of the pre-wall installation system is determined by the type of toilet bowl used, the toilet seat and the content of legal regulations and standards of the country in which the installation is performed.

DE Die Abmessungen in Klammern dienen nur als Referenz. Wenn die Abkürzung „CZ“ für eine Dimension angegeben wird, gilt diese Dimension für die gesetzlichen Bestimmungen und Normen der Tschechischen Republik. Wenn die Installation in einem anderen Staat durchgeführt wird, ist die Person, die die Installation durchführt, verpflichtet, eine solche Abmessung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Normen dieses anderen Staates anzupassen. Die Person, die die Installation durchführt, ist für die korrekte Installation und Höheneinstellung des WC-Moduls verantwortlich. Die Höheneinstellung des Moduls hängt von der Art der verwendeten Toilettenkeramik, dem Toilettensitz und dem Inhalt der gesetzlichen Vorschriften und Normen des Landes ab, in dem die Installation durchgeführt wird.

HU A zárolbel megadott méretek csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben egy mérethez a CZ rövidítés kerül megadásra, a mérvadó, hogy az adott méret a Cseh Köztársaság érvényes és vonatkozó jogi rendelkezéseinek, továbbá szabványainak felel meg. Amennyiben a telepítés egy másik országban történik, a szerelést végző személy köteles az adott méretek az illetékes ország, érvényes és vonatkozó jogi rendelkezéseinek, valamint szabványainak megfelelően módosítani. A felöléséget a WC modul megfelelő telepítéséért, valamint magassági beállításáért, a szerelést végző személy vállalja. A modul magassági beállításá függ a WC kerámia-, valamint a WC ülőké típusától, továbbá az adott ország jogi rendelkezéseitől és szabványaitól, amelyben a telepítés történik.

PL Wymiary podane w nawiasach są tylko orientacyjne. Skróć „CZ” na zdjęciu, oznacza, że podany wymiar odpowiada przepisom i normom Republiki Czeskiej. Jeśli instalacja jest przeprowadzana w innym kraju, osoba przeprowadzająca instalację jest zobowiązana do dostosowania tego wymiaru zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi w danym kraju. Osoba przeprowadzająca instalację jest odpowiedzialna za prawidłowy montaż i regulację wysokości systemu podtynkowego. Regulacja wysokości instalacji podtynkowej zależy od rodzaju zastosowanej miski toaletowej, deski siedensowej oraz treści przepisów prawnych i norm kraju, w którym instalacja jest wykonywana.

RO Dimensiunile indicate în paranteze sunt ca termen de referință. În listă de abrevieri, „CZ” este indicat pentru fiecare dimensiune din poză, ceea ce înseamnă ca dimensiunea corespunde regulamentelor și standardelor din Republica Cehă. Dacă produsul este instalat în altă țară, persoana care efectuează instalarea este obligată să ajusteze dimensiunile în conformitate cu standardele și regulamentele din țara respectivă. Persoana care efectuează instalarea este responsabilă de corectitudinea instalării și de ajustarea înălțimii rezervorului WC încastrat. Ajustarea înălțimii rezervorului WC încastrat este determinată de tipul de vas WC utilizat, precum și de prevederile regulamentelor și standardelor interne ale țării unde se realizează instalarea.

BG Размерите, посочени в скоби, са само за справка. Ако съкращението „CZ” е обозначено за някой размер от снимката, това означава, че този размер съответства на правните разпоредби и стандарти на Чешката република. Ако монтажът се извършва в друга държава, лицето извършващо монтажа е длъжно да коригира таквия размери в съответствие с законите разпоредби и стандарти на другата държава. Лицето, извършващо монтажа е отговорно за правилното му изпълнение и регулиране на височината на структурата за вграждане. Регулирането на височината на структурата за вграждане се определя от вида на използваната тоалетна чиния, тоалетната седалка и законите разпоредби и стандарти на страната, в която се извършва монтажа.

LT Skliausteliuos nurodyti matmenys yra tik orientaciniai. Jei prie kurio nors matmens nurodoma santrumpa CZ, tai reiškia, kad šis matmuo atitinka Čekijos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir standartų reikalavimus. Jei įrengiama kitoje valstybėje, tai atliekantis montavimo darbus asmuo privalo šį matmenį koreguoti pagal toje valstybėje galiojančius teisės aktus ir standartus. Už teisingą WC modulių įrengimą, įskaitant tinkamą aukštį, atsako asmuo atliekantis montavimą. Modulių aukštio nustatymas priklauso nuo naudojamo keraminio WC unitazo bei WC dangčio tipo ir nuo valstybės, kurioje modulių įrengiamas, teisės aktų ir standartų reikalavimų.

LV Iekavās norādītie izmēri ir tikai orientāciski. Ja pie kāda no izmēriem ir norādīts saīsinājums CZ, tas atbilst Čehijas Republikas tiesību aktu un standartu prasībām. Ja uzstādīšana tiek veikta citā valstī, personai, kas veic montāžu, ir pienākums pielāgot šo izmēru saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktu un standartiem. Atbildība par pareizu uzstādīšanu un WC moduļa augstuma iestatīšanu ir personai, kas veic montāžu. Moduļa augstuma iestatījums ir atkarīgs no klozetpoda keramikas veida, WC sēdekļa un tā saslīs tiesību aktu un standartu saturu, kurā iekārta tiek uzstādīta.

ESP Las dimensiones precedidas de unas abreviaturas entre paréntesis o como las normas y sólo de referencia. Como ejemplo, si lleva la abreviatura CZ, significa que esta dimensión corresponde a las normas, usos y reglamentos legales de la República Checa. Si la instalación se lleva a cabo en otro país, la persona que realiza la instalación está obligada a ajustar dicha dimensión de acuerdo con la reglamentación, usos y normas legales de dicho país. La persona que realiza la instalación es responsable de la correcta instalación y el ajuste de altura del sistema de instalación. La regulación de la altura del sistema de instalación está determinada por el tipo de taza de inodoro utilizada, el asiento del inodoro así como las regulaciones y normas legales del país en el que se realiza la instalación.

FR Les dimensions indiquées entre parenthèses sont fournies à titre indicatif uniquement. Si l'abréviation „CZ” est indiquée pour n'importe quelle dimension de l'image, cela signifie que cette dimension correspond aux réglementations et normes légales de la République tchèque. Si l'installation est réalisée dans un autre pays, la personne effectuant l'installation est tenue d'ajuster une telle dimension conformément aux réglementations et normes légales de l'autre pays. La personne effectuant l'installation est responsable de la correcte installation et du réglage en hauteur du système d'installation. Le réglage en hauteur du système d'installation est déterminé par le type de cuvette de WC utilisé, le siège de WC et le contenu des réglementations et normes légales du pays dans lequel l'installation est réalisée.

DK Alle dimensioner i parentes er kun vejledende. Hvis målene er markeret med „CZ”, overholder de gældende lovgivning og standarder for Tjæket. Hvis der monteres i andet land, er installatøren ansvarlig for, at der monteres i henhold til pågældende lands lovgivning og standard. Installatør er ansvarlig for korrekt installation af indbygningsselen. Monteringshøjden af indbygningsselen er afhængig af den monterede hængeskål og sæde, samt gældende lovgivning og standarder i det pågældende land.

FI Suluisia olevat mitat ovat ohjeellisia. Mitan yhteydessä oleva lyhenne CZ tarkoittaa sitä, että kyseisen mittan on tässä voimassa olevien määräysten ja standardien mukainen. Jos asennus tehdään jossakin toisessa valtiossa, on asennuksen tekijän henkilo muutettava mitin kysessä olevien määräysten ja standardien mukaiseksi. Asennuksen tekijä henkilo on vastuussa WC-modulin oikeanlaisesta asennuksesta ja korkeudensääöstä. Modulin korkeusasetuskuksit illoputat asennettavan WC-istulman ja WC-istulman kannen tyylistä sekä asennusvaltiassa voimassa olevista määräyksistä ja standardista.




GR Οι διαστάσεις που υποδεικνύονται σε παρένθεση είναι μόνο για αναφορά. Εάν η συντομογραφία „CZ” αναφέρεται για οποιαδήποτε διάσταση στην εικόνα, αυτό σημαίνει ότι αυτή η διάσταση αντιστοιχεί στους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιείται σε άλλη χώρα, το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση υποχρεούται να προσαρμόσει αυτή τη διάσταση σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και τα πρότυπα της άλλης χώρας. Το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση είναι υπεύθυνο για τη σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση ύψους του συστήματος του καζανακιού εντοιχισμού. Η ρύθμιση ύψους του συστήματος του καζανακιού εντοιχισμού καθορίζεται από τον τύπο του δοχείου τουαλέτας που χρησιμοποιείται, το κάθισμα τουαλέτας και το περιεχόμενο των νομικών κανονισμών και προτύπων της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η εγκατάσταση.

IT Le dimensioni indicate tra parentesi sono indicative. La sigla „CZ”, ove presente, indica che la dimensione a cui si riferisce corrisponde agli standard e alle norme di legge della Repubblica Ceca. Se l'installazione viene eseguita in un altro Paese, chi esegue l'installazione è tenuto ad adeguare tale dimensione in conformità agli standard e alle norme di legge di quel Paese. Chi esegue l'installazione è responsabile che questa venga fatta a regola d'arte e che la regolazione dell'altezza della struttura da incasso sia corretta. La regolazione in altezza della struttura da incasso è determinata dal tipo di water utilizzato, dal sedile del water e dalle normative e standard del Paese in cui viene installata.


NL De afmetingen tussen haakjes zijn louter informatief. Als de afkorting „CZ” wordt aangegeven voor een dimensie van de afbeelding, betekent dit dat deze dimensie overeenkomt met de wettelijke voorschriften en normen van de Tjeche Republiek. Als de installatie in een ander land wordt uitgevoerd, moet de persoon die de installatie uitvoert een dergelijke dimensie aanpassen in overeenstemming met de voorschriften en wettelijke normen van het andere land. De persoon die de installatie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste installatie en voor het afstellen van de hoogte van het installatiesysteem. De hoogteverstelling van het installatiesysteem wordt bepaald door het type toiletpot dat wordt gebruikt, de toiletbril en de inhoud van de voorschriften en wettelijke normen van het land waar de installatie wordt uitgevoerd.

PT As dimensões indicadas nos parênteses são apenas para referência. Se a abreviatura „CZ” for indicada para qualquer dimensão do quadro, significa que esta dimensão corresponde aos regulamentos e normas legais da República Checa. Se a instalação for efetuada noutro país, a pessoa que efetua a instalação é obrigada a ajustar tal dimensão de acordo com as normas legais e normas do outro país. A pessoa que efetua a instalação é responsável pela correta instalação e regulação da altura do sistema de instalação pré-parede. O ajuste de altura do sistema de instalação pré-parede é determinado pelo tipo de sanita utilizada, pelo assento da sanita e pelo conteúdo das normas legais e normas do país em que a instalação é realizada.


SLO Dimenzije, navedene v oklepajih, so samo za referenco. Če je za katero koli dimenzijo na sliki označena kratka CZ, to pomeni, da ta dimenzija ustreza pravnim predpisom in standardom Češke republike. Če se namestitve izvede v drugi državi, mora oseba, ki izv




3




4




4-1




5




6




6-1




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22




A




B



C



D



CE

16

Výrobce: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Prohlášení o vlastnostech č. 06/2016

Předstěnové instalační systémy:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Základní charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná tech. specifikace
Vodotěsnost	Vyhovuje	EN14055
Spolehlivost vypouštěcího ventilu	Kategorie I	EN14055
Hladina hluku	Skupina I	EN14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN14055
Trvanlivost	Vyhovuje	EN14055

Osobní hygiena – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Výrobca: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Vyhlasenie o parametroch č. 06/2016

Predstenové inšalačné systémy:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Základná charakteristika	Parametre	Harmonizovaná tech. špecifikácia
Vodotesnosť	Vyhovuje	EN14055
Spôľahlivosť vypúšťacieho ventilu	Kategória I	EN14055
Hladina hluku	Skupina I	EN14055
Splachovací objem	Vyhovuje	EN14055
Trvanlivosť	Vyhovuje	EN14055

Osobná hygiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Producer: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Declaration of performance Nr. 06/2016

Wall-mounted installation systems:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Basic characteristics	Properties	Harmonized technical specification
Water tightness	Compliant	EN14055
Reliability of the drain valve	Category 1	EN14055
Noise level	Group 1	EN14055
Flush volume	Compliant	EN14055
Durability	Compliant	EN14055

Personal hygiene – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Hersteller: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN Nr. 06/2016

Vorwandinstallationssysteme:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften	Norma tecnica armonizzata
Wasserdichtheit	Entspricht den Anforderungen	EN14055
Verlässlichkeit des Ablassventils	Kategorie I	EN14055
Lärmpegel	Gruppe I	EN14055
Spülvolumen	Entspricht den Anforderungen	EN14055
Lebensdauer	Entspricht den Anforderungen	EN14055

Körperpflege - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Gyártó: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 06/2016 sz.

Előtétfalas rendszerek:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Alapvető jellemzés	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Vízzáróság	Megfelel	EN14055
Úritő szelepek megbízhatósága	1. Kategória	EN14055
Zajszint	1. csoport	EN14055
Öblítési térfogat	Megfelel	EN14055
Tartósság	Megfelel	EN14055

Személyi higiénia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Producent: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI Nr. 06/2016

Naściennne systemy instalacyjne:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Podstawowa charakterystyka	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Spełnia wymagania	EN14055
Niezawodność zaworu spusowego	Kategoria 1	EN14055
Poziom hałasu	Grupa 1	EN14055
Pojemność splukiwacza	Spełnia wymagania	EN14055
Trwałość	Spełnia wymagania	EN14055

Higiena osobista - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Producător: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAȚIE PRIVIND PROPRIETĂȚILE Nr. 06/2016

Sisteme de instalare aplicate pe fata peretilor:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Principalele caracteristici	Proprietăți	Specificația tehnică armonizată
Etanșeitate la apă	Corespunde	EN14055
Fiabilitatea supapei de evacuare	Kategorija 1	EN14055
Nivel de zgomot	Skupina I	EN14055
Volum de spălare	Corespunde	EN14055
Durabilitate	Corespunde	EN14055

Igiena personală – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Производитель: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 06/2016

Предстени инсталационни системи:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели:	Хармонизирана техническа спецификация
Водоустойчивост	Отговаря	EN14055
Надеждност на изпускателния клапан	Категория 1	EN14055
Ниво на шума	Група 1	EN14055
Промивен обем	Отговаря	EN14055
Дълготрайност	Отговаря	EN14055

лична хигиена – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Gamintojas: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

TECHNINIS LIUDIJIMAS Nr. 06/2016

Potinklinės instalacinės sistemos:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Bendra charakteristika	Savybės	Suderinti techniniai reikalavimai
Nelaidumas vandeniui	Tinka	EN14055
Išleidžiamoji vožtuvo patikimumas	1 kategorija	EN14055
Triukšmo lygis	1 grupė	EN14055
Nuleidžiamo vandens kiekis	Tinka	EN14055
Ilgamžiškumas	Tinka	EN14055

Personal higiénia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Ražotājs: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PAZIŅOJUMS PAR ĪPAŠĪBĀM Nr. 06/2016

Priekšsienas instalācijas sistēmas:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Pamata raksturojums	Īpašības	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Ūdensizturība	Atbilst	EN14055
Iztukšošanas ventīļa uzticamība	1. kategorija	EN14055
Trokšņa līmenis	1. grupa	EN14055
Noskalošanas tilpums	Atbilst	EN14055
Izturība	Atbilst	EN14055

Asmeninė higiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Productor: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES No. 06/2016

Sistemas de instalación delante de la pared:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Característica básica	Propiedades	Especificación técnica armonizada
Impermeabilidad	Satisfactorio	EN14055
Confiabilidad de la válvula de descarga	Categoría 1	EN14055
Nivel del ruido	Grupo 1	EN14055
Volumen de descarga	Satisfactorio	EN14055
Periodo de vida útil	Satisfactorio	EN14055

Higiene y Cuidado Personal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

CE

16

Fabricant: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARATION DE CARACTERISTQUES N° 06/2016

Systèmes d'installation devant mur:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Caractéristique de base	Caractéristiques	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité	Satisfaisant	EN14055
Fiabilité de la soupape de vidange	Catégorie 1	EN14055
Niveau du bruit	Groupe 1	EN14055
Capacité de chasse	Satisfaisant	EN14055
Durabilité	Satisfaisant	EN14055

Hygiène - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

7

DK

CE

16

Producent: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. 06/2016
Forvæggenes installationssystemer:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Grundlæggende kendetegn	Parametre	Harmoniseret teknisk specifikation
Vandtæt	Opfylder	EN14055
Dranventilens driftssikkerhed	Kategori 1	EN14055
Støjniveau	Gruppe 1	EN14055
Skyllevolumen	Opfylder	EN14055
Slidstyrke/ Funktionsdygtig levetid	Opfylder	EN14055

Personlig hygiejne - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

FI

CE

16

Valmistaja: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

OMINAISUUKSIA KOSKEVA ILMOITUS Nro. 06/2016
Seinään kiinnitettävät asennusjärjestelmät:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Perusominaisuudet	Ominaisuudet	Harmonisoitu tekninen erittely
Vesitiiviys	Riittävä	EN14055
Tyhjennysventtiilin luotettavuus	Luokka 1	EN14055
Melutaso	Ryhmä 1	EN14055
Huuhdetulilavuus	Riittävä	EN14055
Kestävyys	Riittävä	EN14055

Henkilökohtainen hygienia - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

GR

CE

16

Κατασκευαστής: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Ap. 06/2016
Συστήματα εγκατάστασης εμπρός από τον τοίχο:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Βασικά χαρακτηριστικά	Ιδιότητες	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή στη εισροή νερού/στεγανότητα	Ανταποκρίνεται	EN14055
Αξιοπιστία βαλβίδας εκροής	Κατηγορία 1	EN14055
Επίπεδο θορύβου	Ομάδα 1	EN14055
Όγκος έκπλυσης	Ανταποκρίνεται	EN14055
Ανθεκτικότητα	Ανταποκρίνεται	EN14055

Προσωπική υγιεινή - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

IT

CE

16

Produttore: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DICHIARAZIONE SULLE PROPRIETÀ N. 06/2016
Sistemi di installazione a parete:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Caratteristiche principali	Proprietà	Norma tecnica armonizzata
Impermeabilità	Conforme	EN14055
Affidabilità della valvola di scarico	Categoria 1	EN14055
Livello di rumore	Gruppo 1	EN14055
Volume dello scarico	Conforme	EN14055
Durabilità	Conforme	EN14055

Igiene personale - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

NL

CE

16

Producent: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

VERKLARING VAN PRODUCTEIGENSCHAPPEN Nr. 06/2016
Voorwand-installatiesystemen:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Basiskenmerken	Eigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
Waterdichtheid	Voldoet	EN14055
Betrouwbaarheid van de klok	Categorie 1	EN14055
Geluidsniveau	Groep 1	EN14055
Doorspoel inhoud	Voldoet	EN14055
Houdbaarheid	Voldoet	EN14055

Persoonlijke hygiëne - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

PT

CE

16

Fabricante: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO No. 06/2016
Sistemas de instalação diante da parede:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Características essenciais	Propriedades	Especificação técnica harmonizada
Impermeabilidade à água	Convém	EN14055
Fiabilidade da válvula de descarga	Categoria 1	EN14055
Nível de ruído	Grupo 1	EN14055
Volume de descarga	Convém	EN14055
Durabilidade	Convém	EN14055

Higiene pessoal - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

SLO

CE

16

Proizvajalec: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 06/2016
Predstenski instalacijski sistemi:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Osnovna karakteristika	Lastnosti	Usklajena tehnična specifikacija
Neprepustnost za vodo	Ustreza	EN14055
Zanesljivost izpustnega ventila	Kategorija 1	EN14055
Nivo hrupa	Skupina I	EN14055
Splakovalni volumen	Ustreza	EN14055
Obstojnost	Ustreza	EN14055

Osebna higiena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

SRB

CE

16

Proizvođač: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. 06/2016
Predizdni instalacioni sistemi:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Osnovna karakteristika	Svojstva	Harmonizovana tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	Odgovara	EN14055
Pouzdanost ventila za ispuštanje	Kategorija 1	EN14055
Nivo buke	Grupa 1	EN14055
Zapremina za ispiranje	Odgovara	EN14055
Trajnost	Odgovara	EN14055

Osobna higijena - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

SV

CE

16

Tillverkare: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

DEKLARATION OM EGENSKAPER Nr. 06/2016
Förbyggda installationssystem:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113

Grundläggande beskrivning av egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation
Vattentät	Uppfyller	EN14055
Dräneringsventilens tillförlitlighet	Kategori 1	EN14055
Bullernivå	Grupp 1	EN14055
Spolningsvolym	Uppfyller	EN14055
Hållbarhet	Uppfyller	EN14055

Personlig hygien - PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I

EST

CE

16

Tootja: Alcadrain s. r. o., Komunardů 1626/35,
170 00 Praha 7 – Holešovice, CZ

Toimivusdeklaratsioon nr. 06/2016
Seinasisesed paigaldussüsteemid:
AM100, AM101, AM102, AM112, AM115, AM116, A108F, AM113




Põhiolemus omadused	Omadused	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Veekindlus	Vastab	EN14055
Äravoolukapi töökindlus	Kategooria 1	EN14055
Müratase	Rühm 1	EN14055
Loputusmaht	Vastab	EN14055
Kulumiskindlus	Vastab	EN14055

Isikliku hügieeni – PH
EN 14055 – CL1 – 6 – NL I – VR I





M57x ■ M67x ■ M77x




[mm]



M57x



M67x



M77x

