



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ «TKR» СВЕРХДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ

Изделия и технологии ЗАПАТЕНТОВАНЫ



ЗАВОД «БРОНЯ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ И УЮТОМ ВАШИХ ДОМОВ.

С 2005 года Завод «БРОНЯ» занимается изготовлением изделий из металла для дачных домов и отдыха, а именно твердотопливные котлы, печи для бань, камины и вертикальными мангалами. Кроме того, Завод «БРОНЯ» осуществляет разработку изделий, которые позволяют улучшить качество жизни и обеспечить удобство для потребителей.



ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ «ТКР»



Работа котла основана на принципе приготовления еды и обогрева финскими рыбаками на льду. Топливо горит не снизу вверх, как в классической печи, а наоборот сверху вниз, что дает огромный ряд преимуществ в использовании.



ПРИНЦИП РАБОТЫ

КОТЕЛ «ТКР»



ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ДОЛГОЕ
СОСРЕДОТОЧЕННОЕ ГОРЕНИЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА



СТАНДАРТНЫЙ КОТЕЛ, ПЕЧЬ

БЫСТРОЕ СГОРАНИЕ ТОПЛИВА
И ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА ЗА СЧЕТ
МАКСИМАЛЬНОГО ОХВАТА ТОПЛИВА

ДОЛГОЕ ГОРЕНИЕ, ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ И БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОКАЗЫВАЕТ

1

В зависимости от типа топлива, горение может достигать до 7-ми суток, что позволяет обеспечивать тепло без постоянного контроля и дополнительных закладок.

2

Возможность использования любого вида твердого топлива



ДРОВА



БРЕКЕТЫ



ПЕЛЛЕТЫ



УГОЛЬ

КОЛОССАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

--->
СИЛЫ--->
ВРЕМЯ--->
СРЕДСТВА

ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ

ШАГ 1

Выставить температуру нагрева

ШАГ 2

Положить дрова, брекеты, уголь

ШАГ 3

Поджечь и закрыть дверцы





ШАГ 4

Отпустить трос воздуховода. Поднятый трос подскажет когда необходимо доложить топливо

ШАГ 5

После сгорания поднять трос воздуховода, почистить от золы и повторить все сначала

УДОБСТВО УСТАНОВКИ, ПРОСТОЙ МОНТАЖ



1 Возможность установить как авторизованными специалистами так и собственными силами

2 Возможность установить как внутри помещения так и на улице без потери теплоотдачи.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ОСНАЩЕНО СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Подтверждено необходимыми сертификатами.

Все изделия проходят все необходимые испытания.



ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Возможность подключения дополнительной системой электрообогрева для поддержания тепла или предварительного нагрева помещений.



**НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЗАКЛАДКИ
ТОПЛИВА ПРИ ВАШЕМ ОТСУТСТВИИ.
ПОМЕЩЕНИЕ ВСЕГДА БУДЕТ
ПРОГРЕТО И ПОДГОТОВЛЕНО.**

Удаленное
управление
котлом
с помощью
мобильного
телефона
и GSM модуля.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ИЗДЕЛИЙ

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ ОСНАЩЕНО СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Модель котла	TKR-08D TKR-08P TKR-08U	TKR-08D TKR-08P TKR-08U	TKR-08D TKR-08P TKR-08U	TKR-08D TKR-08P TKR-08U	TKR-08D TKR-08P TKR-08U
Мощность котла (кВт)	8	15	20	30	40
Площадь отапливаемого помещения, м ²	80	120	200	300	450
КПД (%)	91				
Максимальное давление теплоносителя, (бар)	1,5				
Габариты загрузочного проема, мм	255x225				
Диаметр патрубков подающей и обратной линий, мм (внутренняя резьба)	32				
Расстояние между центрами патрубков подающей и обратной линий, мм	1165	1365	1665	1365	1665
Расстояние от нижней кромки котла до центра патрубка обратной линии, мм	80				
Диаметр дымохода, мм	160		180		
Расстояние от нижней кромки котла до центра дымохода, мм	1090	1290	1590	1290	1590
Максимальная мощность одного ТЭНа, кВт	2,3				
Максимальное количество ТЭНов	1	1	2	2	2 (макс 3)
Габаритные размеры котла без упаковки, мм	1400 x 560	1600 x 560	1900 x 560	1700 x 680	1900 x 680
Габаритные размеры котла в упаковке, мм	1900 x 750 x 750	1900 x 750 x 750	2200 x 750 x 750	1900 x 800 x 800	2200 x 800 x 800
Масса нетто (кг)*	185	225	255	305	335
Масса брутто (кг)*	215	240	285	335	365

А ТАКЖЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 450 М²

**ВОЗМОЖНОСТЬ КАСКАДНОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛОВ «ТКР»**

Мощность — до 160 кВт и более

КПД — 91%

Отапливаемая площадь — до 2000 м² и более


Диаметр дымохода — 180 мм



ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ

1

Самовывоз с главного склада в г. Санкт-Петербург




2

Доставка до пункта выдачи или до представителей в вашем городе.


3

Доставка прямиком до вашего дома



РЕКОМЕНДАЦИИ

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ И НАЛИЧИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РФ



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТЗЫВЫ
ОТ ПРЯМЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ВЫГОДА РАБОТЫ С НАМИ



Уникальный, универсальный, конкурентоспособный и востребованный продукт.



Более 1000 клиентов по всей России




Наш сайт посещают более 40 000 человек в месяц



Высокая емкость рынка РФ



Постоянная информационная и техническая поддержка



Рекомендации Министерства обороны



Участие в социальных проектах



Участие в программе импортозамещения РФ



TKR
TermoKontuR



www.tkr-teplo.ru

8-800-700-46-47

004@tkr-teplo.ru

Изделия и технологии ЗАПАТЕНТОВАНЫ

