

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИИ THERMEX COMBI Inox



Серия COMBI Inox:

IRP 150 V (combi)

IRP 200 V (combi)

IRP 280 V (combi)

IRP 300 V (combi)



Описание серии

THERMEX COMBI Inox – серия комбинированных водонагревателей с нержавеющей внутренним баком, встроенным теплообменником из надежной нержавеющей стали и мощным нагревательным элементом – идеальное решение для обеспечения большим объемом горячей воды частного дома, предприятий малого и среднего бизнеса.




- **Серия из 4 SKU:** 150, 200, 280 и 300 литров
- **Монтаж:** Вертикальный напольный
- **Мощность теплообменника :** 24 кВт (при расходе 700 л/ч 80°C)
- **Площадь теплообменника:** 0,95м²
- **Мощность ТЭНов:** 6 кВт
- **Режимы мощности:** 2/4/6 кВт
- **Диаметр патрубков:** G³/₄
- **Гарантия:** 7 лет (на внутренний бак и 1 год на компоненты)




Описание товара

Название серии	COMBI INOX
Бренд	Thermex
Название моделей	IRP 150 V (combi), IRP 200 V (combi), IRP 280 V (combi), IRP 300 V (combi)
Страна производства	Россия
Тип	накопительный ЭВН комбинированного нагрева
Объем внутренний	150, 200, 280, 300 литров
Установка	вертикальная, напольная
Напряжение	230В~/380В~, 50Гц
Мощность	6 кВт, 2+2+2 кВт
Нагревательный элемент	медный
Термостат	капиллярный
Змеевик	P=24 кВт, S=0,95 м2, V=4,4 л
Дополнительная защита	KSD 90С
Патрубок рециркуляции	G3/4
Предохранительный клапан	0,7 МПа
Датчик бойлера	G1/2
Анод	алюминиевый, 21*450 мм
Провод	1,5 м без вилки
Управление	механическое
Аксессуары	клапан безопасности
Класс IP	IPX4
Сертификация	EAC



H₂O H₂O H₂O H₂O H₂O H₂O

Основные размеры



Модель	Размеры продукта ШxГxВ, мм	Размеры упаковки ШxГxВ, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
COMBI inox 150	560x672x961	660x660x1071	42,2	46,3
COMBI inox 200	560x672x1215	660x660x1325	51,4	55,9
COMBI inox 280	560x672x1594	660x660x1705	64,7	70,9



