

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АИЗ0.Н14550

Срок действия с 30.11.2010

по 28.11.2013

№ 0033945

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АИЗ0  
ПРОДУКЦИИ "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ"  
153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1, e-mail: mail(a)i-f-s.ru, тел. (4932) 23-97-48, факс (4932) 23-97-48

ПРОДУКЦИЯ Электрокотлы отопительные, модели согласно приложению  
(бланк № 0323475).  
РУСН.681944.003 ТУ, РУСН.681944.005 ТУ, РУСН.681944.016 ТУ,  
РУСН.681944.010 ТУ, РУСН.681944.011 ТУ.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
34 4245

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 12.2.007.9-93 (МЭК 519-1-84) (кроме Р.р. 7, 9, 10).

код ТН ВЭД России:  
8516 10 190 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПЦ завода "Красное Знамя". ИНН:6229019796  
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НПЦ завода "Красное Знамя". Код-ОКПО:39065004. ИНН:6229019796  
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 111-47-11/10 от 29.11.2010 г. – Испытательная лаборатория  
электротехнических изделий "Эксперт" (Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21МЛ36), 144001, Московская обл.,  
г. Электросталь, Строительный пер., д. 9.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 10111513/РА от 30.11.2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на изделии и в  
товароопроводительной документации.  
Схема сертификации За.



Руководитель органа

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Беленок О.И.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ **0323475**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.АИ30.Н14550

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 4245 8516 10 190 0	Электрокотлы отопительные, модели:  РусНИТ-212М, РусНИТ-215М, РусНИТ-218М;  РусНИТ-203, РусНИТ-204, РусНИТ-205М, РусНИТ-206М, РусНИТ-207М, РусНИТ-208М, РусНИТ-209М;  РусНИТ-205К, РусНИТ-206К, РусНИТ-207К, РусНИТ-208К, РусНИТ-209К;  РусНИТ-205Н, РусНИТ-206Н, РусНИТ-207Н, РусНИТ-208Н, РусНИТ-209Н, РусНИТ-205НМ, РусНИТ-206НМ, РусНИТ-207НМ, РусНИТ-208НМ, РусНИТ-209НМ;  РусНИТ 212Н, 215Н, 218Н.	РУСН.681944.003 ТУ  РУСН.681944.005 ТУ  РУСН.681944.016 ТУ  РУСН.681944.010 ТУ  РУСН.681944.011 ТУ
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО НПЦ завода "Красное Знамя", 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а,	



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

**Уткин А.П.**  
 инициалы, фамилия

**Беленок О.И.**  
 инициалы, фамилия



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AИ30.B.00024

Серия RU № 0026818

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ". 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1, тел. (4932) 23-97-48, факс (4932) 23-97-48, E-mail mail@i-f-s.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АИ30 выдан 01.03.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** — Изготовитель ООО НПЦ завода "Красное Знамя".  
Адрес: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, Российская Федерация.  
ОГРН: 1026201087043.  
Телефон 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, факс 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, e-mail rusnit@rusnit.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО НПЦ завода "Красное Знамя".  
Адрес: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, Российская Федерация.  
ОГРН: 1026201087043.  
Телефон 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, факс 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31.

**ПРОДУКЦИЯ** Электроводонагреватели отопительные, модели: 203, 204, 203М, 204М, 205, 206, 207, 208, 209, 205М, 206М, 207М, 208М, 209М, 205МТ, 206МТ, 207МТ, 208МТ, 209МТ, 212, 215, 218, 221, 224, 212М, 215М, 218М, 221М, 224М, 212МТ, 215МТ, 218МТ, 221МТ, 224МТ, 230, 236, 245, 230М, 236М, 245М, 270, 2100, 270М, 2100М, 230МТ, 236МТ, 245МТ, 270МТ, 2100МТ, 205Н, 207Н, 209Н, 205НМ, 206НМ, 207НМ, 208НМ, 209НМ, 212Н, 215Н, 218Н, 221Н, 224Н, 205НМТ, 206НМТ, 207НМТ, 208НМТ, 209НМТ.  
РУСН.681944.010 ТУ, РУСН.681944.011 ТУ, РУСН.681944.003 ТУ, РУСН.681944.009 ТУ, РУСН.681944.005 ТУ, РУСН.681944.016 ТУ. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8516 10 190 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005),  
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005),  
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 111124/П-05И, № 111124/П-06И, № 111124/П-07И от 24.11.2011 г. - ИЛ "Ивановский Центр сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21АЮ21), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.  
Протокол испытаний № 123-47-11/11 от 23.11.2011 г. – Испытательная лаборатория электротехнических изделий "Эксперт" (Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21МЛ36), 144001, Московская обл., г. Электросталь, Строительный пер., д. 9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.11.2011 **ПО** 23.11.2014

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

  
подпись  
  
подпись

Уткин С.А.  
инициалы, фамилия

Уткин А.П.  
инициалы, фамилия



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU C-RU.AЮ77.B.00015Серия RU № **0017893**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕРТЕСТ"  
 Адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский вал, д. 32, стр. 6, тел. (495) 727-63-45,  
 факс (495) 727-63-45. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЮ77 выдан 16.09.2009г. Федеральным агентством по техническому  
 регулированию и метрологии.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Изготовитель ОАО завод "Красное Знамя".  
 Адрес: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а.  
 ОГРН: 1026201077572.  
 Телефон 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, факс 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, e-mail rusnit@rusnit.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО завод "Красное Знамя".  
 Адрес: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а.  
 Телефон 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31, факс 8 (4912) 37-85-85, 8 (4912) 22-22-31.

**ПРОДУКЦИЯ** Электроводонагреватели отопительные, модели: 203, 204, 203М, 204М, 205, 206, 207, 208, 209, 205М, 206М, 207М, 208М, 209М, 205МТ, 206МТ, 207МТ, 208МТ, 209МТ, 212, 215, 218, 221, 224, 212М, 215М, 218М, 221М, 224М, 212МТ, 215МТ, 218МТ, 221МТ, 224МТ, 230, 236, 245, 230М, 236М, 245М, 270, 2100, 270М, 2100М, 230МТ, 236МТ, 245МТ, 270МТ, 2100МТ, 205Н, 207Н, 209Н, 205НМ, 206НМ, 207НМ, 208НМ, 209НМ, 212Н, 215Н, 218Н, 221Н, 224Н, 205НМТ, 206НМТ, 207НМТ, 208НМТ, 209НМТ.  
 РУСН.681944.010 ТУ, РУСН.681944.011 ТУ, РУСН.681944.003 ТУ, РУСН.681944.009 ТУ, РУСН.681944.005 ТУ, РУСН.681944.016 ТУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8516 10 190 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2:2005),  
 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005), ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005),  
 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (СИСПР 14-2:2001), ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 18-48-11/11, № 19-48-11/11, № 20-48-11/11  
 от 24.11.2011 г. – Испытательная лаборатория электротехнических изделий "Эксперт"  
 (Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21МЛ36), 144001, Московская обл., г. Электросталь, Строительный пер., д. 9.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2011 ПО 23.11.2014

Руководитель (уполномоченное  
 лицо) органа по сертификации  
 Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

С.С. Сачков  
инициалы, фамилия

подпись

О.И. Беленок  
инициалы, фамилия