



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5936 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8708 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3159/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды погружные многоступенчатые, модели PULSAR 30 - PULSAR 65, PULSAR DRY 20 - PULSAR DRY 65, S4 A - S4 F, S6 B - S6 L, 1PULSAR DRY A.D. 30 - 1PULSAR DRY A.D. 65, 2 PULSAR DRY 30 - 2 PULSAR DRY 65, 2PULSAR DRY A.D. 30 - 2PULSAR DRY A.D. 65, AS4 A - AS4F, CS4 A - CS4 D, ES, DIVERTRON 1000, DIVERTRON X 1000, DIVERTRON 1200, DIVERTRON X 1200, DIVER 75 - DIVER 200, DIVER 6 - 600 - DIVER 6 - 850, AB DIVER 6 - 600 - AB DIVER 6 - 850, DIVER 100 HF - DIVER 200 HF, MICRA 50 - MICRA 304, MICRA HS 302 - MICRA HS 304 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос погружной мод. PULSAR 30 (корпус - нержавеющая сталь, торцевое уплотнение – графитокерамика, термополимер - винилхлорид), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Ионоварев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5939 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8711 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3162/ПГ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды вихревые канально-центробежные, модели КР 38 - КР 60, КРА 40, КРФ 30 - КРФ 45, КРС 30 - производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос вихревой мод КРС 30 (чугун, латунь, графитокерамика), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заключение:

Насосы для воды вихревые канально-центробежные, модели КР 38 - КР 60, КРА 40, КРФ 30 - КРФ 45, КРС 30 - производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), **соответствуют** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.

Заведующая санитарно-гигиеническим отделением

Е.Г. Майорова



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Дономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5938 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМППС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМППС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8710 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3161/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные, модели 1 KV3 - 1 KV50, 1 KVCX A.D. 30 - 1 KVCX A.D. 75, 1KVCX 30 - 1KVCX 85, 2 EURO 30 - 2 EURO 50, 2 EUROINOX 30 - 2 EUROINOX 50, 2 KV3 - 2 KV50, 2 KVCX A.D. 30 - 2 KVCX A.D. 85, 2 KVE 3 - 2 KVE 50, 2EURO A.D. 30 - 2EURO A.D. 50, 2EUROINOX A.D. 30 - 2EUROINOX A.D. 50, 2KVCX 30 - 2KVCX 85, 3 KV3 - 3 KV50, 3 KVCX A.D. 30 - 3 KVCX A.D. 85, 3 KVE 3 - 3 KVE 50, 3KVCX 30 - 3KVCX 85, ACTIVE E 25 - ACTIVE E 50, ACTIVE EC 25 - ACTIVE EC 40, ACTIVE EI 25 - ACTIVE EI 50, AD EURO 30 - AD EURO 40, AD EUROCOM 30 - AD EUROCOM 40, AD EUROINOX 30 - AD EUROINOX 40, Active Switch 30, Aquaprof Basic 30 - Aquaprof Basic 40, Aquaprof Top 30 - Aquaprof Top 40, EURO 25 - EURO 50, EUROCOM 25 - EUROCOM 40, EUROCOM SP 30 - EUROCOM SP 40, EUROINOX 25 - EUROINOX 50, KV 3 - KV 50, KVC 15 - KVC 85, KVCX 15 - KVCX 85, NKV 10 - NKV 20, Multi Inox 3 M - Multi Inox 5 M, Multi 4 SW M, Booster Silent 3 M, Booster Silent 4 M, Booster Silent 5 M, 2NKV A.D. 10 - 2NKV A.D. 20, 3NKV A.D. 10 - 3NKV A.D. 20, 3NKV 10 - 3NKV 20, 2NKV 10 - 2NKV 20, 1NKV A.D. 10 - 1NKV A.D. 20, 1NKV 10 - 1NKV 20, 1 KV A.D. 3 - 1 KV A.D. 50, 2 KV A.D. 3 - 2 KV A.D. 50, 3 KV A.D. 3 - 3 KV A.D. 50, KC 150 - KC 300, KCV 150 - KCV 300, 1 KVC 15 - 1 KVC 85; 2 KVC 15 - 2 KVC 85; 3 KVC 15 - 3 KVC 85; 1 KVC A.D. 15 - 1 KVC A.D. 85; 2 KVC A.D. 15 - 2 KVC A.D. 85; 3 KVC A.D. 15 - 3 KVC A.D. 85, 1 NKV E 10 - 1 NKV E 20, 2 NKV E 10 - 2 NKV E 20, 3 NKV E 10 - 3 NKV E 20, 4 NKV E 10 - 4 NKV E 20, KCE 150 - KCE 300, KCVE 150 - KCVE 300, 4NKV 10 - 4NKV 20, 4NKV A.D. 10 - 4NKV A.D. 20 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМППС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образцы – насос мод. EUROCOM 30 (бронза, чугун, нержавеющая сталь, графитокерамика), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5937 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8709 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3160/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.РУ.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные с одним рабочим колесом, модели 1KDN 32 - 1KDN 100, 2 JET 102 - 2 JET 251, 2JET A.D. 102 - 2JET A.D. 251, 2JETINOX A.D. 102 - 2JETINOX A.D. 132, ACTIVE J 62 - ACTIVE J 132, ACTIVE JC 82 - ACTIVE JC 132, ACTIVE JL 82 - ACTIVE JL 132, AD JET 82 - AD JET 132, AD JETCOM 82 - AD JETCOM 132, AD JETINOX 82 - AD JETINOX 132, AQUAJET 82 - AQUAJET 132, AQUAJET-INOX 82 - AQUAJET-INOX 132, DP 81 - DP 251, GARDEN-COM 62 - GARDEN-COM 102, GARDEN-INOX 30 - GARDEN-INOX 132, GARDENJET 82 - GARDENJET 132, JET 62 - JET 300, JETCOM 62 - JETCOM 132, JETINOX 82 - JETINOX 132, KDN 32 - KDN 350, 2 KDN/P 32 - 2 KDN/P 65, 2 KDN 65, AD M/M JET 82 - AD M/M JET 132, AD M/M JETINOX 82 - AD M/M JETINOX 132, AD M/M JETCOM 82 - AD M/M JETCOM 132, AD M/M EURO 30/50 - AD M/M EURO 40/80, AD M/M EUROINOX 30/50 - AD M/M EUROINOX 40/80, AD M/M EUROCOM 30/50, EUROSWM 50 - EUROSWM 300, JETCOM SP 102, JETCOM 102 SP, EUROCOVER, KDNE 32 - KDNE 350, EUROPRO 75 - EUROPRO 300 - производимые фирмой «DAV Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос противопожарный мод. JET 62 (фрагмент напорного коллектора – оцинкованная сталь), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Г. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5935 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8707 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3158/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды погружные одноступенчатые, модели TURBINEL, MINTURBINEL, DRENAG 300 - DRENAG 3000, FEKA 600 - FEKA 8300, FEKA VS 450 - FEKA VS 1200, FEKA VX 550 - FEKA VX 1200, FEKALIFT 50 - FEKALIFT 300, GRINDER 1000 - GRINDER 1800, NOVA 180 - NOVA 600, NOVABOX 30, NOVA SALT W, VERTY NOVA 200 - VERTY NOVA 400, FEKA BVP 700 - FEKA BVP 750, NOVAPOND 200 - NOVAPOND 550, НИПНАЕА 1 - НИПНАЕА 5, IDEA 75 - IDEA 150, DIG 11 - DIG 11000, FEKA RC 3500 - FEKA RC 3700 - производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.» (ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос погружной для скважин мод. MINTURBINEL: рабочее колесо, трос (латунь, нейлон), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214013, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
И.Д. Пономарев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 5934 от 14 октября 2011 года

Заявитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)
(район, улица, дом)

Изготовитель и его адрес: «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия)

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх.№ 8706 от 13.10.2011г.

Состав экспертных материалов: Заявка, заявление; протокол испытаний № 3157/ПТ-11-11 от 06.10.2011г. ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Атт. Аккр. № ГСЭН.RU.ЦОА.165), сертификат ИСО, характеристика, регистрация фирмы в налоговом органе, доверенность на право представлять интересы предприятия.

Установлено: Насосы для воды центробежные одноступенчатые, модели 1К 55 - 1К 80, 1NKP 32 - 1NKP 50, 1NKP-G 32 - 1NKP-G 80, 2 K35 - 2 K90, 2 KE 30 - 2 KE 80, 2NKP 32 - 2NKP 50, 2NKP-G 32 - 2NKP-G 80, 3 KE 30 - 3 KE 80, 3K 55 - 3K 80, 3NKP 32 - 3NKP 50, 3NKP-G 65 - 3NKP-G 80, K 11 - K 90, NKM 32 - NKM 50, NKM-G 32 - NKM-G 150, NKM-G/NKP-G 32 - NKM-G/NKP-G 150, NKM-GE 32 - NKM-GE 150, NKP 32 - NKP 50, NKP-G 32 - NKP-G 150, NKP-GE 32 - NKP-GE 150, 3NKP-G 32 - 3NKP-G 80- производимые фирмой «DAB Pumps S.p.A.»(ДАБ ПАМПС С.п.А.), via M.Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy (Виа Марко Поло 14 – 35035 Местрино (ПД) Италия), по результатам проведенных испытаний типовых представителей образцов – образец – насос центробежный погружной мод. 1К 55 - 1К 80 (окрашенный чугун), область применения: хозяйственно-питьевое водоснабжение - не установлено отклонений от требований: «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» утв.Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.