

SB..S

SB 302 S

Ввинчиваемый нагревательный элемент BGC

Номер заказа	Тип	Глубина погружения
075115	BGC/45	455 мм

Нагревательные фланцы FCR 21

Номер заказа	Тип	Подключаемая мощность ~ 230 В	Подключаемая мощность ~ 400 В	Конструктивное исполнение
071330	FCR 21/60	2-4 кВт	2-6 кВт	Два контура/ Один контур
071331	FCR 21/120	4 кВт	8/12 кВт	Один контур

Фланцевые заглушки для комбинированных напольных накопительных водонагревателей

Номер заказа	Тип	Интегрируемый в тип	Диаметр фланца
076102	B 21	SB 302 - 402 S	210 мм

Теплообменник отопления

Номер заказа	Тип	Диаметр фланца
076062	WTW 21/13	210 мм

ZH 1

Номер заказа	Тип
074370	ZH 1

DMV / ZH 1

Номер заказа	Тип
074371	DMV / ZH 1

Запасной анод 3/4

Номер заказа	Тип
143498	Запасной анод 3/4

SB 402 S**Ввинчиваемый нагревательный элемент BGC**

Номер заказа	Тип	Глубина погружения
075115	BGC/45	455 мм

Нагревательные фланцы FCR 21

Номер заказа	Тип	Подключаемая мощность ~ 230 В	Подключаемая мощность ~ 400 В	Конструктивное исполнение
071330	FCR 21/60	2-4 кВт	2-6 кВт	Два контура/ Один контур

Фланцевые заглушки для комбинированных напольных накопительных водонагревателей

Номер заказа	Тип	Интегрируемый в тип	Диаметр фланца
076102	B 21	SB 302 - 402 S	210 мм

Теплообменник отопления

Номер заказа	Тип	Диаметр фланца
076062	WTW 21/13	210 мм

ZH 1

Номер заказа	Тип
074370	ZH 1

DMV / ZH 1

Номер заказа	Тип
074371	DMV / ZH 1

Запасной анод 3/4

Номер заказа	Тип
143498	Запасной анод 3/4