



КОПИЯ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.486.П.008050.02.0701 12.02.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Стальные отопительные приборы

изготовленная в соответствии
со спецификацией фирмы изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

фирма "KERMI GmbH"
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

фирма "KERMI GmbH"
Pankofen-Bahnhof 1, D-94447 Plattling

Германия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Сертификат ISO 9001:2000, Протокол № 150 от 02.02.07г ИЛЦ ФГУЗ "ЦГиЭ в г. Москве", письмо производителя, сертификат качества ISO 9001:2000, ЭЗ ФГУЗ "ЦГиЭ в г. Москве" № 04740-03 от 09.02.07г

№1225572

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Из тепловых радиаторов, сделанных из окрашенных металлических пластин, в моделируемые среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимые значения.

Область применения:

Для систем водяного отопления в зданиях различного назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям фирмы изготовителя. При монтаже использовать средства защиты кожи рук (перчатки).

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма изготовитель, номер партии, дата изготовления, область применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования

Город Москва, четырнадцатое марта
две тысячи седьмого года

Я, Черкасова Елена Анатольевна, исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Ловинюкова А.С., свидетельствую достоверность этой копии с подлинником документа. В последнем отсутствуют помарки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Заключение действительно до

28.02.2012

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Зарегистрировано в реестре за № 598

Взыскано по тарифу

0,00 руб. (подписи)

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов

Линенко И.И. Филиатов