

## SHZ 30-150 LCD electronic comfort

### Комфорт по требованию.

---

Настенные накопительные водонагреватели модельного ряда SHZ LCD сочетают неизменно горячую воду с высокой эффективностью. Благодаря трем функциям экономного режима (ECO) можно точно регулировать эффективность нагрева воды в соответствии с собственными потребностями. Так, в режиме ECO COMFORT температура автоматически снижается до 60 °С. Режим ECO PLUS дополнительно дает возможность снизить уровень заполнения, чтобы температура поддерживалась только для части содержимого накопительного резервуара. Это особенно выгодно, если временами нужно лишь немного горячей воды. Функция ECO DYNAMIC дает возможность автоматически производить интеллектуальную коррекцию для индивидуального графика отбора воды. Имеются резервуары шести различных размеров от 30 до 150 литров. Все первоначальные настройки один раз вводятся на цифровом интерфейсе пользователя и сохраняются в памяти. Кроме того, на ЖК-дисплее с фоновой подсветкой отображается индикация количества горячей воды, имеющейся в наличии, потребляемой энергии, соответствующих настроек желаемой температуры, а также различные данные текущего рабочего состояния.



### Коротко о главном

Выбор объема - 30/50/80/100/120/150 литров

Выбор мощности 1,0 - 6,0 кВт (в зависимости от подключения)

Бесступенчатая настройка температуры с точностью до градуса в пределах от 20 до 85 °С.

Эффективность использования за счет трех автоматических функций экономичного режима (ECO)

ЖК-дисплей с фоновой подсветкой для индикации содержания тепла и количества смешанной воды

Высокий уровень безопасности и длительный срок службы благодаря специальному эмалевому покрытию

Два нагревательных контура для дневного и ночного подогрева

Потребление тока в режиме готовности 0,45 - 1,05 кВт\*ч в день (в зависимости от прибора)

Водонагреватели закрытого типа (напорный)

Коррозионная стойкость благодаря необслуживаемому аноду с наложением тока.

Автоматический индикатор отложения накипи



<b>Тип</b>			
Тип	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Номер заказа	231251	231252	231253
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л
Высота	770 мм	740 мм	1050 мм
Ширина	410 мм	510 мм	510 мм
Глубина	420 мм	510 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>			
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,45 kWh	0,52 kWh	0,66 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	22,90 кг	27,60 кг	37,80 кг



<b>Тип</b>			
Тип	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Номер заказа	231254	231255	231256
Номинальная вместимость	100 л	120 л	150 л
Высота	1050 мм	1210 мм	1445 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>			
Подключаемая мощность ~ 230 В	1-4 кВт	1-4 кВт	1-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	1-6 кВт	1-6 кВт	1-6 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,77 kWh	0,92 kWh	1,05 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	39,50 кг	42,40 кг	52 кг